

業界標準マニュアル

－卸・メーカー間における医薬品商取引に関する情報利用の業界標準－

資料編 2（ファイルフォーマット）

第3.5版

2023年10月

日本製薬工業協会
流通適正化委員会
情報システム小委員会

【別紙2 1】

○卸販売フォーマット

No.	項目	桁数	データタイプ	内容説明
* 1	レコード区分	1	固定文字	レコード識別・データ→「D」
* 2	データ識別	2	英数字	卸販売を示す識別コード
* 3	卸コード	3	英数字	卸代表コード
* 4	卸サブコード	2	数字	データ送信元コード（端末装置場所）
* 5	卸組織コード	15	英数字	
* 6	納入先コード	10	英数字	
7	空白	9	英数字	スペース
* 8	発伝年月日	6	数字	年月日（年は西暦下2桁を使用する）
* 9	伝票番号	7	英数字	
* 10	取引区分	3	英数字	
11	限条件	5	数字	請求月と分割月を判定する内容を記載する
* 12	統一商品コード	9	数字	
* 13	数量	6	数字	
* 14	単価	8	数字	
* 15	金額	10	数字	
16	値引前単価	8	数字	
17	値引後単価	8	数字	
18	前納入年月日	6	数字	年月日（年は西暦下2桁を使用する）
19	前伝票番号	7	英数字	
20	商品名	40	英数カナ	
21	納入先名	20	英数カナ	
22	JANコード	4	数字	JANコードの上4桁を設定する
23	任意余白	60	英数カナ	各社個別任意項目
24	システムリザーブ	1	英数カナ	スペース

* 印は必須項目

250バイト/レコード

【別紙 2 2】

○納入先マスター情報フォーマット

No.	項 目	桁数	データタイプ	内 容 説 明
* 1	レコード区分	1	固定文字	レコード識別・データ→「D」
* 2	データ識別	2	英数字	納入先追加変更情報を示す識別コード
* 3	卸／メーカーコード	3	英数字	
* 4	卸／メーカーサブコード	2	数字	データ送信元コード（端末装置場所）
* 5	レコード区分（処理）	1	英数字	1：新規、2：変更、3：削除
6	適用日	6	数字	年月日（年は西暦下2桁）
* 7	納入先コード	10	英数字	
* 8	卸組織コード	15	英数字	
* 9	コード区分（納入先名）	1	数字	コードの種類 注）参照
* 10	納入先名	40	カナ／漢字	
* 11	電話番号	15	英数字	
12	郵便番号	7	英数字	
13	コード区分（住所）	1	数字	コードの種類 注）参照
14	住所	60	カナ／漢字	
15	コード区分（卸担当者名）	1	数字	コードの種類 注）参照
16	卸担当者名	14	カナ／漢字	
17	旧納入先コード	10	英数字	
18	旧組織コード	15	英数字	
19	月間総購入額	7	数字	単位：千円
20	ベット数	5	数字	
21	余白	17	英数字	
22	任意余白	16	英数カナ	各社個別任意項目
23	システムリザーブ	1	英数カナ	スペース

* 印は必須項目

250バイト／レコード

- 注) コード区分（納入先、住所、卸担当者名）
- 1：ANK（EBCDIC）
 - 2：JIS漢字コード
 - 3：シフトJIS漢字コード
 - 9：その他漢字コード

【別紙23】

○生物由来製品卸販売フォーマット

No.	項目	桁数	データタイプ	内容説明
* 1	レコード区分	1	固定文字	レコード識別・データ→「D」
* 2	データ識別	2	英数字	生物由来製品卸販売を示す識別コード
* 3	卸コード	3	英数字	
* 4	卸サブコード	2	数字	データ送信元コード（端末装置場所）
* 5	卸組織コード	15	英数字	
* 6	納入先コード	10	英数字	
* 7	発伝年月日	6	数字	年月日（年は西暦下2桁を使用する）
* 8	伝票番号	7	英数字	
* 9	取引区分	3	英数字	
10	空白	4	英数字	スペース
* 11	統一商品コード	9	数字	
* 12	商品名	40	数字	
* 13	納入先名	20	英数カナ	
* 14	住所	60	英数カナ	
* 15	製造番号1	15	英数字	
* 16	数量1	6	数字	
17	製造番号2	15	英数字	
18	数量2	6	数字	
19	製造番号3	15	英数字	
20	数量3	6	数字	
21	空白	4	英数カナ	スペース
22	システムリザーブ	1	英数カナ	スペース

* 印は必須項目

250バイト/レコード

注) 製造番号が4種類以上の場合、レコードを追加する。他項目はそのまま複写する。

【別紙 2 4】

○価格連絡フォーマット

No.	項 目	桁数	データタイプ	内 容 説 明
* 1	レコード区分	1	固定文字	レコード識別・データ→「D」
* 2	データ識別	2	英数字	価格連絡を示す識別コード
* 3	メーカーコード	3	英数字	価格連絡をする企業コード
* 4	メーカーサブコード	2	数字	データ送信元コード（端末装置場所）
* 5	統一商品コード	9	数字	
* 6	商品名	40	英数カナ	品名・規格・容量
* 7	包装薬価	10	数字	下2桁は銭単位を表示
* 8	仕切価	8	数字	
9	価格 1	8	数字	
1 0	価格 2	8	数字	
1 1	価格 3	8	数字	
1 2	単位薬価	10	数字	下 2 桁は銭単位を表示
1 3	JANコード	4	英数カナ	JANコードの上4桁を設定する
1 4	任意余白	12	英数カナ	各社個別任意項目

* 印は必須項目

1 2 5 x 2 = 2 5 0 バイト / レコード

注) 価格 1 ~ 3 は各メーカーの価格体系により記載し、その内容は個別メーカー・卸問の協議により取り決める。(未記入の欄はblankとする)

【別紙25】

○商品コード連絡フォーマット

No.	項目	桁数	データタイプ	内容説明		
* 1	レコード区分	1	固定文字	レコード識別・データ→「D」		
* 2	データ識別	2	英数字	商品コード連絡を示す識別コード		
* 3	メーカーコード	3	英数字	商品コード連絡をする企業コード		
* 4	メーカーサブコード	2	数字	データ送信元コード（端末装置場所）		
* 5	統一商品コード	9	数字			
* 6	商品名	40	英数カナ	品名・規格・容量		
* 7	JANコード	13	数字			
* 8	単位薬価	10	数字	下2桁は銭単位を表示		
* 9	包装薬価	10	数字	下2桁は銭単位を表示		
* 10	希望小売価格	8	数字			
* 11	梱包単位	4	数字			
* 12	発注単位	4	数字			
* 13	医薬品コード	12	英数字			
* 14	生物由来製品区分	1	数字	0：生物由来製品以外 1：生物由来製品		
15	医薬品の区分 (A~G)	7	英数字	1桁目：新医薬品“A” 2桁目：有効期限3年以内“B” 3桁目：使用期限記載“C” 4桁目：毒・劇薬“D” 5桁目：習慣性“E” 6桁目：生物由来製品“F” 7桁目：特定生物由来製品“G”		
* 16	保冷品区分	1	数字	0：保冷品以外 1：保冷品		
17	保管条件区分	1	数字	1：室温、2：保冷、3：冷蔵、9：その他		
18	梱包	重量	5	数字	kg単位で表示（下1桁は小数点第一位）	
19		サ	縦	4	数字	mm単位で表示
20		イ	横	4	数字	mm単位で表示
21		ズ	高さ	4	数字	mm単位で表示
22		体積	5	数字	L（リットル）単位で表示（下1桁は小数点第一位）	
23	個装	重量	6	数字	g単位で表示	
24		サ	縦	4	数字	mm単位で表示
25		イ	横	4	数字	mm単位で表示
26		ズ	高さ	4	数字	mm単位で表示
27	体積	6	数字	mL（ミリリットル）単位で表示		
28	余白	50	英数カナ	余白		
29	任意余白	26	英数カナ	各社個別任意項目		

* 印は必須項目

250バイト/レコード

【別紙26】

○卸在庫フォーマット

No.	項目	桁数	データタイプ	内容説明
* 1	レコード区分	1	固定文字	レコード識別・データ→「D」
* 2	データ識別	2	英数字	卸販売を示す識別コード
* 3	卸コード	3	英数字	
* 4	卸サブコード	2	数字	データ送信元コード（端末装置場所）
* 5	商品保管場所	5	英数字	
* 6	在庫年月日	6	数字	年月日（年は西暦下2桁を使用する）
* 7	統一商品コード	9	数字	
* 8	数量	6	数字	
* 9	在庫数量±符号	1	数字	0：プラス、1：マイナス
10	JANコード	4	数字	JANコードの上4桁を設定する
11	任意余白	44	英数カナ	各社個別任意項目

*印は必須項目

83バイト×3 = 249バイト/レコード

【別紙27】

○納品案内書フォーマット

No.	項目	桁数	データタイプ	内容説明
* 1	レコード区分	1	固定文字	レコード識別・データ→「D」
* 2	データ識別	2	英数字	納品案内書を示す識別コード
* 3	メーカーコード	3	英数字	メーカー代表コード
* 4	メーカーサブコード	2	数字	データ送信元コード（端末装置場所）
* 5	卸デポコード	3	英数字	商品を受入れる卸のデポコード
* 6	メーカー倉庫コード	3	英数字	メーカーの配送センターコード
* 7	発伝年月日	6	数字	年月日（年は西暦下2桁を使用する）
* 8	伝票番号	10	英数字	
* 9	取引区分	3	英数字	
10	回収月	3	数字	卸と取り決めた回収予定
* 11	統一商品コード	9	数字	
* 12	商品名	40	英数カナ	
* 13	数量	6	右詰数字	
14	空白	8	英数字	スペース
15	空白	10	英数字	スペース
16	製造番号（ロットNO.）	15	英数字	
* 17	行NO.	2	右詰数字	
18	生物由来製品区分	1	英数字	0：生物由来製品以外、1：生物由来製品
19	請求口座	10	英数カナ	該当伝票の請求先
20	発注年月日	6	数字	年月日（年は西暦下2桁を使用する）
21	発注NO.	10	英数カナ	卸からメーカーへの注文NO.
22	過不足区分	1	数字	0：過不足なし、1：有合出荷、2：元箱切上げ出荷
23	発注区分	1	英数字	1：通常注文（TEL又はFAX等による注文） 2：オンライン注文、9：その他
24	直送先コード	10	英数字	メーカーからの直送先コード
25	直送先名又は摘要	30	英数カナ	
26	摘要（行単位）	30	英数カナ	
27	JANコード	4	数字	JANコードの上4桁を設定します
28	有効期限/使用期限等の識別	1	英数字	1：有効期限、2：使用期限、3：賞味期限
29	有効期限/使用期限等	8	数字	西暦を使用する（YYYYMMDD） 日を特定しない場合は「YYYYMM00」をセット
30	任意項目	11	英数カナ	
31	レコード連番	1	英数字	スペース

*印は必須項目

250バイト/レコード

【別紙28】

○仕切書フォーマット（伝票単位又は取引単位方式）

No.	項目	桁数	データタイプ	内容説明
* 1	レコード区分	1	固定文字	レコード識別・データ→「D」
* 2	データ識別	2	英数字	仕切書を示す識別コード
* 3	メーカーコード	3	英数字	メーカー代表コード
* 4	メーカーサブコード	2	数字	データ送信元コード（端末装置場所）
* 5	卸デポコード	3	英数字	商品を受入れる卸のデポコード
* 6	メーカー倉庫コード	3	英数字	メーカーの配送センターコード
* 7	発伝年月日	6	数字	年月日（年は西暦下2桁を使用する）
* 8	伝票番号	10	英数字	
* 9	取引区分	3	英数字	
1 0	回収月	3	数字	卸と取り決めた回収予定
* 1 1	統一商品コード	9	数字	
* 1 2	商品名	40	英数カナ	消費税レコードはその税率 (*区分経理が可能となるよう記載 仕切書のみをインボイス対象とする場合は、適格請求書発行事業者番号を右詰め記載(27~40桁))
* 1 3	数量	6	右詰数字	
* 1 4	単価	8	右詰数字	消費税レコードはその税率
* 1 5	金額	10	右詰数字	
1 6	製造番号（ロットNO.）	15	英数字	
* 1 7	行NO.	2	右詰数字	
1 8	生物由来製品区分	1	英数字	0：生物由来製品以外、1：生物由来製品
1 9	請求口座	10	英数カナ	該当伝票の請求先
2 0	発注年月日	6	数字	年月日（年は西暦下2桁を使用する）
2 1	発注NO.	10	英数カナ	卸からメーカーへの注文NO.
2 2	過不足区分	1	数字	0：過不足なし、1：有合出荷、2：元箱切上げ出荷
2 3	発注区分	1	英数字	1：通常注文（TEL又はFAX等による注文） 2：オンライン注文、9：その他
2 4	直送先コード	10	英数字	メーカーからの直送先コード 消費税レコード：軽減税率対象の場合"*"
2 5	直送先名又は摘要	30	英数カナ	
2 6	摘要（行単位）	30	英数カナ	
2 7	JANコード	4	数字	JANコードの上4桁を設定する
2 8	有効期限/使用期限等の識別	1	英数字	1：有効期限、2：使用期限、3：賞味期限
2 9	有効期限/使用期限等	8	数字	西暦を使用する（YYYYMMDD） 日を特定しない場合は「YYYYMM00」をセット
3 0	任意項目	11	英数カナ	
3 1	レコード連番	1	英数字	スペース

*印は必須項目

250バイト/レコード

【別紙29】

○受発注フォーマット

No.	項目	桁数	データタイプ	内容説明
* 1	レコード区分	1	固定文字	レコード識別・データ→「D」
* 2	データ識別	2	英数字	受発注を示す識別コード
* 3	卸コード	3	英数字	卸代表コード
* 4	卸サブコード	2	数字	データ送信元コード（端末装置場所）
* 5	卸デポコード	3	英数字	商品を受入れる卸のデポコード
* 6	発年月注日	6	数字	年月日（年は西暦下2桁を使用する）
* 7	発注NO	10	英数カナ	卸からメーカーへの注文NO
* 8	統一商品コード	9	数字	
* 9	注文数量	6	右詰数字	
1 0	同一製造番号指定	1	数字	0：指定なし 1：指定あり
1 1	納期指定	6	数字	年月日（年は西暦下2桁を使用する）
1 2	品切保留	1	英数カナ	0：保留しない 1：保留する
1 3	JANコード	4	数字	JANコードの上4桁を設定する
1 4	直送区分	1	英数字	0：一般仕入れ 1：直送依頼 2：納入先指定仕入れ
1 5	納入先コード	10	英数字	直送区分に指定された納入先コード
1 6	任意項目	18	英数カナ	

* 印は必須項目

83バイト×3 = 249バイト/レコード

【別紙30】

○品切フォーマット

No.	項目	桁数	データタイプ	内容説明
* 1	レコード区分	1	固定文字	レコード識別・データ→「D」
* 2	データ識別	2	英数字	仕切書を示す識別コード
* 3	メーカーコード	3	英数字	メーカー代表コード
* 4	メーカーサブコード	2	数字	データ送信元コード（端末装置場所）
* 5	卸デポコード	3	英数字	商品を受入れる卸のデポコード
* 6	発注年月日	6	数字	年月日（年は西暦下2桁を使用する）
* 7	発注NO	10	英数カナ	卸からメーカーへの注文NO
* 8	統一商品コード	9	数字	
* 9	注文数量	6	数字	
1 0	同一製造番号指定	1	数字	0：指定なし 1：指定あり
1 1	納期指定	6	数字	年月日（年は西暦下2桁を使用する）
1 2	品切保留	1	英数カナ	0：保留しない 1：保留する
1 3	品切区分	1	右詰数字	1：販売中止 2：品切れ（品薄） 9：その他
1 4	在庫予定日	6	数字	年月日（年は西暦下2桁を使用する）
1 5	発注区分	1	英数字	1：通常注文（TEL又はFAX等による注文） 2：オンライン注文 9：その他
1 6	JANコード	4	数字	JANコードの上4桁を設定する
1 7	任意項目	21	英数カナ	

* 印は必須項目

83バイト×3=249バイト

【別紙51】

○卸販売・卸在庫フォーマット（EDI以外）

No.	項目		桁数	データタイプ	内容説明
* 1	卸代表コード		10	数字	
2	データ識別コード		3	英数字	
* 3	卸組織コード		15	英数字	
* 4	納入先コード		10	英数字	
* 5	発伝年月日 (在庫年月日)	年	2	数字	西暦下2桁を使用する
		月	2	数字	
		日	2	数字	
* 6	伝票番号		7	英数字	
* 7	取引区分		3	英数字	
8	限条件		5	数字	
* 9	商品コード (A~E)	メーカーコード	3	数字	
		包装別連番	5	数字	
		C/D	1	数字	
* 10	数量		6	数字	
* 11	単価		8	数字	
* 12	金額		10	数字	
13	値引前単価		8	数字	
14	値引後単価		8	数字	
15	前納入年月日		6	数字	年月日（年は西暦下2桁を使用する）
16	前伝票番号		7	英数字	
17	商品名		40	英数カナ	
18	納入先名		20	英数カナ	
19	任意余白		19	英数カナ	各社個別任意項目

* 印は必須項目

200バイト/レコード

注) 卸在庫は、データ識別コード、卸組織コード、発伝年月日（在庫年月日）、商品コード、数量のみを必須項目とする。

【別紙52】

○納入先マスター情報フォーマット（EDI以外）

No.	項目	桁数	データタイプ	内容説明
* 1	卸／メーカーコード	5	英数字	代表コード + サブコード
* 2	レコード区分	1	英数字	「0」を既定値
3	適用日	6	数字	年月日（年は西暦下2桁を使用する）
* 4	納入先コード	10	英数字	
* 5	卸組織コード	15	英数字	
* 6	コード区分（納入先名）	1	数字	コードの種類 注）参照
* 7	納入先名	40	カナ／漢字	
8	電話番号	15	英数字	
9	郵便番号	7	英数字	
10	コード区分（住所）	1	数字	コードの種類 注）参照
11	住所	60	カナ／漢字	
12	コード区分（卸担当者名）	1	数字	コードの種類 注）参照
13	卸担当者名	14	カナ／漢字	
14	旧納入先コード	10	英数字	
15	旧組織コード	15	英数字	
16	月間総購入額	7	数字	単位：千円
17	バット数	5	数字	
18	余白	17	英数字	
19	任意余白	20	英数カナ	各社個別任意項目

* 印は必須項目

250バイト／レコード

注) コード区分（納入先、住所、卸担当者名）

1：ANK（EBCDIC）

2：JIS漢字コード

3：シフトJIS漢字コード

9：その他漢字コード

【別紙 5 3】

○価格連絡フォーマット（EDI以外）

No.	項 目	桁数	データタイプ	内 容 説 明
* 1	統一商品コード	9	数字	
* 2	商品名	40	英数カナ	品名・規格・容量
* 3	包装薬価	10	数字	下 2 桁は銭単位を表示
* 4	仕切価	8	数字	
5	価格 1	8	数字	
6	価格 2	8	数字	
7	価格 3	8	数字	
8	任意余白	37	英数カナ	各社個別任意項目

* 印は必須項目

1 2 8 バイト / レコード

注) 価格 1 ~ 3 は各メーカーの価格体系により記載し、その内容は個別メーカー・卸間の協議により取り決める。(未記入の欄はblankとする)

【別紙54】

○商品コード連絡フォーマット（EDI以外）

No.	項目	桁数	データタイプ	内容説明		
* 1	統一商品コード	9	数字			
* 2	商品名	40	英数カナ	品名・規格・容量		
* 3	JANコード	13	数字			
* 4	単位薬価	10	数字	下2桁は銭単位を表示		
* 5	包装薬価	10	数字	下2桁は銭単位を表示		
* 6	希望小売価格	8	数字			
* 7	梱包単位	4	数字			
* 8	発注単位	4	数字			
* 9	医薬品コード	12	英数字			
* 10	生物由来製品区分	1	数字	0 : 生物由来製品以外 1 : 生物由来製品		
11	医薬品の区分 (A~G)	7	英数字	1桁目 : 新医薬品 "A" 2桁目 : 有効期限3年以内 "B" 3桁目 : 使用期限記載 "C" 4桁目 : 毒・劇薬 "D" 5桁目 : 習慣性 "E" 6桁目 : 生物由来製品 "F" 7桁目 : 特定生物由来製品 "G"		
* 12	保冷品区分	1	数字	0 : 保冷品以外 1 : 保冷品		
13	保管条件区分	1	数字	1 : 室温、2 : 保冷、3 : 冷蔵、9 : その他		
14	梱包	重量	5	数字	kg単位で表示(下1桁は小数点第一位)	
15		サ	縦	4	数字	mm単位で表示
16		イ	横	4	数字	mm単位で表示
17		ズ	高さ	4	数字	mm単位で表示
18		体積	5	数字	L(リットル)単位で表示(下1桁は小数点第一位)	
19	個装	重量	6	数字	g単位で表示	
20		サ	縦	4	数字	mm単位で表示
21		イ	横	4	数字	mm単位で表示
22		ズ	高さ	4	数字	mm単位で表示
23		体積	6	数字	mL(ミリリットル)単位で表示	
24	余白	50	英数カナ	余白		
25	任意余白	40	英数カナ	各社個別任意項目		

* 印は必須項目

256バイト/レコード