

業界標準マニュアル

－卸・メーカー間における医薬品商取引に関する情報利用の業界標準－

資料編 2（ファイルフォーマット）

<既存データ種>

既存データ項目の後続に新規項目を追加

<新規データ種>

以下の新規データ種を追加

- ・分割販売（別紙21-1）
- ・製品回収（別紙31）

<削除データ種>

磁気テープでの受け渡しを前提としたEDI以外フォーマット
（別紙51～54）

第4.0版

2024年11月

日本製薬工業協会
流通適正化委員会
情報システム専門部会

【別紙2 1】

○卸販売フォーマット

No.	項目	バイト数	データタイプ	内容説明
* 1	レコード区分	1	固定文字	レコード識別・データ→「D」
* 2	データ識別	2	英数字	卸販売を示す識別コード
* 3	卸コード	3	英数字	卸代表コード
* 4	卸サブコード	2	数字	データ送信元コード（端末装置場所）
* 5	卸組織コード	15	英数字	
* 6	納入先コード	10	英数字	
7	空白	9	英数字	スペース
* 8	発伝年月日	6	数字	年月日（年は西暦下2桁を使用する）
* 9	伝票番号	7	英数字	
* 1 0	取引区分	3	英数字	
1 1	限条件	5	数字	請求月と分割月を判定する内容を記載する
* 1 2	統一商品コード	9	数字	
* 1 3	数量	6	数字	
* 1 4	単価	8	数字	
* 1 5	金額	10	数字	
1 6	値引前単価	8	数字	
1 7	値引後単価	8	数字	
1 8	前納入年月日	6	数字	年月日（年は西暦下2桁を使用する）
1 9	前伝票番号	7	英数字	
2 0	商品名	40	英数カナ	
2 1	納入先名	20	英数カナ	
2 2	JANコード	4	数字	JANコードの上4桁を設定する
2 3	任意余白	60	英数カナ	各社個別任意項目
2 4	システムリザーブ	1	英数カナ	スペース

* 印は必須項目

注) 納入先取引共通コード、実納入先取引共通コードは個別メーカー・卸間の協議により取り決める。

追加項目

No.	項目	バイト数	データタイプ	内容説明
* 2 5	ロット番号	20	英数字	ロット番号を左詰で設定（医療用医薬品のみ必須）
* 2 6	使用期限	8	数字	西暦を使用する（YYYYMMDD） 日を特定しない場合は「YYYYMM00」をセット （医療用医薬品のみ必須）
* 2 7	JAN	13	数字	JANコード
* 2 8	GTIN	14	数字	GTIN販売包装単位（医療用医薬品のみ必須）
* 2 9	発伝年月日（8桁）	8	数字	西暦
3 0	前納入年月日（8桁）	8	数字	西暦
3 1	実納入先コード	10	英数字	納入先と請求先が違う場合の納入先コードを設定 同じ場合は納入先コードを設定
3 2	納入先取引共通コード	11	数字	納入先の取引先間の共通コードを設定
3 3	実納入先取引共通コード	11	数字	実納入先の取引先間の共通コードを設定
3 4	実納入先名漢字	100	全角	納入先名全角（コードが共通コードならば不要）
3 5	実納入先住所漢字	100	全角	納入先住所全角（コードが共通コードならば不要）
3 6	実納入先電話番号	12	数字	コードが共通コードならば不要
* 3 7	明細SEQ	2	数字	伝票番号7桁に対応する卸伝票内の明細番号 （ロット別にSEQ番号を付番）
3 8	納入外区分	1	数字	卸から他卸に転送、グループ内の転送の場合“1”
3 9	生物由来区分	1	数字	生物由来製品は“1”
4 0	卸倉庫コード	4	英数字	商品を出荷する卸倉庫コード（左詰めでセット）
4 1	卸倉庫名	60	英数カナ	卸倉庫名
4 2	卸組織部課名	60	英数カナ	卸組織部課名
4 3	備考	60	全角英数カナ	コメント欄
4 4	MSコード	10	英数カナ	MS担当者コード（左詰）
4 5	予備	237	英数カナ	半角スペース

1 0 0 0バイト/レコード

【別紙21-1】

○分割販売フォーマット

No.	項目	バイト数	データタイプ	内容説明
* 1	レコード区分	1	固定文字	レコード識別・データ→「D」
* 2	データ識別	2	英数字	分割販売を示す識別コード
* 3	卸コード	3	英数字	卸代表コード
* 4	卸サブコード	2	数字	データ送信元コード（端末装置場所）
* 5	卸組織コード	15	英数字	
* 6	納入先コード	10	英数字	
* 7	発伝年月日（8桁）	8	数字	西暦
* 8	伝票番号	7	英数字	
* 9	取引区分	3	英数字	
* 10	統一商品コード	9	数字	
* 11	JAN	13	数字	
* 12	GTIN	14	数字	調剤包装単位
* 13	ロット番号	20	英数字	ロット番号を左詰で設定（医療用医薬品のみ必須）
* 14	使用期限	8	数字	西暦を使用する（YYYYMMDD） 日を特定しない場合は「YYYYMM00」をセット （医療用医薬品のみ必須）
15	数量	6	数字	調剤包装単位の数量（“分割情報”のどちらかをセット）
16	分割情報	15	数字	1桁目：分割区分、2～6桁：分割係数、7～15桁：統一商品コード 分割情報（例：2 ^{#1} -01000 ^{#2} -123123456 ^{#3} ← 15文字（-はなし）） ※ #1分割区分：2（分割販売の場合“2”固定） 分割販売する商品コードの認識フラグ #2 分割係数：販売包装単位の分割数 例)包装100錠1シート10錠の場合 100錠の10分の1になり係数は「010.00」 #3 販売包装単位の統一商品コード 例) 123123456
* 17	単価	8	数字	数量または分割単位の単価
* 18	金額	10	数字	単価×数量
* 19	生物由来区分	1	英数カナ	生物由来の場合“1”
* 20	商品名カナ	40	英数カナ	
* 21	納入先名カナ	20	英数カナ	
* 22	納入先名漢字	100	全角	納入先名全角
* 23	納入先住所漢字	100	全角	納入先住所全角
* 24	納入先電話番号	12	数字	ハイフンなし
25	納入先郵便番号	8	数字	ハイフンなし
26	任意余白	60	全角英数カナ	各社個別任意項目
27	予備	505	英数カナ	半角スペース

*印は必須項目

1000バイト/レコード

【別紙22】

○納入先マスター情報フォーマット

No.	項目	バイト数	データタイプ	内容説明
* 1	レコード区分	1	固定文字	レコード識別・データ→「D」
* 2	データ識別	2	英数字	納入先追加変更情報を示す識別コード
* 3	卸/メーカーコード	3	英数字	
* 4	卸/メーカーサブコード	2	数字	データ送信元コード(端末装置場所)
* 5	レコード区分(処理)	1	英数字	1:新規、2:変更、3:削除
6	適用日	6	数字	年月日(年は西暦下2桁)
* 7	納入先コード	10	英数字	
* 8	卸組織コード	15	英数字	
* 9	コード区分(納入先名)	1	数字	コードの種類 注1) 参照
* 10	納入先名	40	カナ/漢字	
* 11	電話番号	15	英数字	
12	郵便番号	7	英数字	
13	コード区分(住所)	1	数字	コードの種類 注1) 参照
14	住所	60	カナ/漢字	
15	コード区分(卸担当者名)	1	数字	コードの種類 注1) 参照
16	卸担当者名	14	カナ/漢字	
17	旧納入先コード	10	英数字	
18	旧組織コード	15	英数字	
19	月間総購入額	7	数字	単位 : 千円
20	ベット数	5	数字	
21	余白	17	英数字	
22	任意余白	16	英数カナ	各社個別任意項目
23	システムリザーブ	1	英数カナ	スペース

注1) コード区分(納入先、住所、卸担当者名)
 1 : ANK (EBCDIC)
 2 : JIS漢字コード
 3 : シフトJIS漢字コード
 9 : その他漢字コード

追加項目

No.	項目	バイト数	データタイプ	内容説明
24	取引先共通コード1	11	数字	納入先の取引先間の共通コードを設定 注2) 参照
25	取引先共通コード2	11	数字	同上
26	実納入先区分	1	英数字	最終的な納入医療機関は"1"、二次卸や市役所など最終的な納入医療機関以外は"ブランク"
27	薬局・病院グループ名	20	全角	グループ名
28	実納入先名漢字	100	全角	納入先名(コードが共通コードならば不要)
29	予備	607	英数カナ	半角スペース

1000バイト/レコード

注2) 取引共通コード1, 2は個別メーカー・卸間の協議により取り決める。

【別紙 2 3】

○生物由来製品卸販売フォーマット

No.	項 目	バイト数	データタイプ	内 容 説 明
* 1	レコード区分	1	固定文字	レコード識別・データ→「D」
* 2	データ識別	2	英数字	生物由来製品卸販売を示す識別コード
* 3	卸コード	3	英数字	
* 4	卸サブコード	2	数字	データ送信元コード（端末装置場所）
* 5	卸組織コード	15	英数字	
* 6	納入先コード	10	英数字	
* 7	発伝年月日	6	数字	年月日（年は西暦下2桁を使用する）
* 8	伝票番号	7	英数字	
* 9	取引区分	3	英数字	
1 0	空白	4	英数字	スペース
* 1 1	統一商品コード	9	数字	
* 1 2	商品名	40	英数カナ	
* 1 3	納入先名	20	英数カナ	
* 1 4	住所	60	英数カナ	
* 1 5	ロット番号 1	15	英数字	
* 1 6	数量 1	6	数字	
1 7	ロット番号 2	15	英数字	
1 8	数量 2	6	数字	
1 9	ロット番号 3	15	英数字	
2 0	数量 3	6	数字	
2 1	空白	4	英数カナ	スペース
2 2	システムリザーブ	1	英数カナ	スペース

* 印は必須項目

250バイト/レコード

注) ロット番号が4種類以上の場合、レコードを追加する。他項目はそのまま複写する。

【別紙24】

○価格連絡フォーマット

No.	項目	バイト数	データタイプ	内容説明
* 1	レコード区分	1	固定文字	レコード識別・データ→「D」
* 2	データ識別	2	英数字	価格連絡を示す識別コード
* 3	メーカーコード	3	英数字	価格連絡をする企業コード
* 4	メーカーサブコード	2	数字	データ送信元コード（端末装置場所）
* 5	統一商品コード	9	数字	
* 6	商品名	40	英数カナ	品名・規格・容量
* 7	包装薬価	10	数字	下2桁は銭単位を表示
* 8	仕切価	8	数字	
9	価格1	8	数字	
10	価格2	8	数字	
11	価格3	8	数字	
12	単位薬価	10	数字	下2桁は銭単位を表示
13	JANコード	4	数字	JANコードの上4桁を設定する
14	任意余白	12	英数カナ	各社個別任意項目

* 印は必須項目

注) 価格1～3は各メーカーの価格体系により記載し、その内容は個別メーカー・卸間の協議により取り決める。(未記入の欄はblankとする)

追加項目

No.	項目	バイト数	データタイプ	内容説明
* 15	JAN	13	数字	JANコード
* 16	GTIN	14	数字	GTINコード（販売包装単位） （医療用医薬品のみ必須）
17	商品カテゴリー	10	英数字	1桁目.新薬創出加算"1" 2桁目.基礎的医薬品"2" 3桁目.長期収載品"3" 4桁目.特許品"4" 5桁目.後発品"5" 6桁目.その他"6" 7～10桁目.予備
18	予備	338	英数カナ	半角スペース

500×2=1000バイト/レコード

【別紙25】

○商品コード連絡フォーマット

No.	項目	バイト数	データタイプ	内容説明	
* 1	レコード区分	1	固定文字	レコード識別・データ→「D」	
* 2	データ識別	2	英数字	商品コード連絡を示す識別コード	
* 3	メーカーコード	3	英数字	商品コード連絡をする企業コード	
* 4	メーカーサブコード	2	数字	データ送信元コード（端末装置場所）	
* 5	統一商品コード	9	数字		
* 6	商品名	40	英数カナ	品名・規格・容量	
* 7	JANコード	13	数字		
* 8	単位薬価	10	数字	下2桁は銭単位を表示	
* 9	包装薬価	10	数字	下2桁は銭単位を表示	
* 10	希望小売価格	8	数字		
* 11	梱包単位	4	数字		
* 12	発注単位	4	数字		
* 13	医薬品コード	12	英数字		
* 14	生物由来製品区分	1	数字	0：生物由来製品以外 1：生物由来製品	
15	医薬品の区分 (A～G)	7	英数字	1桁目：新医薬品“A” 2桁目：有効期限3年以内“B” 3桁目：使用期限記載“C” 4桁目：毒・劇薬“D” 5桁目：習慣性“E” 6桁目：生物由来製品“F” 7桁目：特定生物由来製品“G”	
* 16	保冷品区分	1	数字	0：保冷品以外 1：保冷品	
17	保管条件区分	1	数字	1：室温、2：保冷、3：冷蔵、9：その他	
18	梱包	重量	5	数字	kg単位で表示（下1桁は小数点第一位）
19		サ 縦	4	数字	mm単位で表示
20		イ 横	4	数字	mm単位で表示
21		ズ 高さ	4	数字	mm単位で表示
22		体積	5	数字	L（リットル）単位で表示（下1桁は小数点第一位）
23	個装	重量	6	数字	g単位で表示
24		サ 縦	4	数字	mm単位で表示
25		イ 横	4	数字	mm単位で表示
26		ズ 高さ	4	数字	mm単位で表示
27	体積	6	数字	mL（ミリリットル）単位で表示	
28	余白	50	英数カナ	余白	
29	任意余白	26	英数カナ	各社個別任意項目	

* 印は必須項目

追加項目

No.	項目	バイト数	データタイプ	内容説明
* 30	商品名	80	全角	商品名称全角
* 31	GTIN（販売包装単位）	14	数字	
* 32	GTIN（元梱包装単位）	14	数字	
* 33	GTIN（調剤包装単位）	14	数字	
34	予備	628	英数カナ	半角スペース

1000バイト/レコード

【別紙26】

○卸在庫フォーマット

No.	項目	バイト数	データタイプ	内容説明
* 1	レコード区分	1	固定文字	レコード識別・データ→「D」
* 2	データ識別	2	英数字	卸在庫を示す識別コード
* 3	卸コード	3	英数字	
* 4	卸サブコード	2	数字	データ送信元コード（端末装置場所）
* 5	商品保管場所	5	英数字	
* 6	在庫年月日	6	数字	年月日（年は西暦下2桁を使用する）
* 7	統一商品コード	9	数字	
* 8	数量	6	数字	
* 9	在庫数量±符号	1	数字	0：プラス、1：マイナス
1 0	JANコード	4	数字	JANコードの上4桁を設定する
1 1	任意余白	44	英数カナ	各社個別任意項目

*印は必須項目

追加項目

No.	項目	バイト数	データタイプ	内容説明
* 1 2	JAN	13	数字	JANコード
* 1 3	GTIN	14	数字	GTINコード（販売包装単位）（医療用医薬品のみ必須）
1 4	商品保管場所名称	40	全角	卸在庫の保管場所名称
* 1 5	在庫年月日（8桁）	8	数字	西暦
1 6	予備	175	英数カナ	半角スペース

3 3 3バイト x 3 = 9 9 9バイト/レコード

【別紙27】

○納品案内書フォーマット

No.	項目	バイト数	データタイプ	内容説明
* 1	レコード区分	1	固定文字	レコード識別・データ→「D」
* 2	データ識別	2	英数字	納品案内書を示す識別コード
* 3	メーカーコード	3	英数字	メーカー代表コード
* 4	メーカーサブコード	2	数字	データ送信元コード（端末装置場所）
* 5	卸デボコード	3	英数字	商品を受入れる卸のデボコード
* 6	メーカー倉庫コード	3	英数字	メーカーの配送センターコード
* 7	発伝年月日	6	数字	年月日（年は西暦下2桁を使用する）
* 8	伝票番号	10	英数字	
* 9	取引区分	3	英数字	
1 0	回収月	3	数字	卸と取り決めた回収予定
* 1 1	統一商品コード	9	数字	
* 1 2	商品名	40	英数カナ	
* 1 3	数量	6	右詰数字	
1 4	空白	8	英数字	スペース
1 5	空白	10	英数字	スペース
1 6	ロットNO	15	英数字	
* 1 7	行NO.	2	右詰数字	
1 8	生物由来製品区分	1	英数字	0：生物由来製品以外、1：生物由来製品
1 9	請求口座	10	英数カナ	該当伝票の請求先
2 0	発注年月日	6	数字	年月日（年は西暦下2桁を使用する）
2 1	発注NO.	10	英数カナ	卸からメーカーへの注文NO.
2 2	過不足区分	1	数字	0：過不足なし、1：有合出荷、2：元箱切上げ出荷
2 3	発注区分	1	英数字	1：通常注文（TEL又はFAX等による注文） 2：オンライン注文、9：その他
2 4	直送先コード	10	英数字	メーカーからの直送先コード
2 5	直送先名又は摘要	30	英数カナ	
2 6	摘要（行単位）	30	英数カナ	
2 7	JANコード	4	数字	JANコードの上4桁を設定します
2 8	有効期限/ 使用期限等の識別	1	英数字	1：有効期限、2：使用期限、3：賞味期限
2 9	有効期限/使用期限等	8	数字	西暦を使用する（YYYYMMDD） 日を特定しない場合は「YYYYMM00」をセット
3 0	任意項目	11	英数カナ	
3 1	レコード連番	1	英数字	スペース

* 印は必須項目

追加項目

No.	項目	バイト数	データタイプ	内容説明
* 3 2	JAN	13	数字	JANコード
* 3 3	GTIN	14	数字	GTINコード（販売包装単位） （医療用医薬品のみ必須）
3 4	予備	723	英数カナ	半角スペース

1 0 0 0バイト/レコード

【別紙28】

○仕切書フォーマット（伝票単位又は取引単位方式）

No.	項目	バイト数	データタイプ	内容説明
* 1	レコード区分	1	固定文字	レコード識別・データ→「D」
* 2	データ識別	2	英数字	仕切書を示す識別コード
* 3	メーカーコード	3	英数字	メーカー代表コード
* 4	メーカーサブコード	2	数字	データ送信元コード（端末装置場所）
* 5	卸デポコード	3	英数字	商品を受入れる卸のデポコード
* 6	メーカー倉庫コード	3	英数字	メーカーの配送センターコード
* 7	発伝年月日	6	数字	年月日（年は西暦下2桁を使用する）
* 8	伝票番号	10	英数字	
* 9	取引区分	3	英数字	
1 0	回収月	3	数字	卸と取り決めた回収予定
* 1 1	統一商品コード	9	数字	
* 1 2	商品名	40	英数カナ	消費税レコードはその税率 （*区分経理が可能となるよう記載 インボイス対象とする場合は、適格請求書発行事業者番号を右 詰め(27～40桁)で記載）
* 1 3	数量	6	右詰数字	
* 1 4	単価	8	右詰数字	消費税レコードはその税率
* 1 5	金額	10	右詰数字	
1 6	ロットNO	15	英数字	値引きデータは不要。医療用医薬品のみ必須
* 1 7	行NO.	2	右詰数字	
1 8	生物由来製品区分	1	英数字	0：生物由来製品以外、1：生物由来製品
1 9	請求口座	10	英数カナ	該当伝票の請求先
2 0	発注年月日	6	数字	年月日（年は西暦下2桁を使用する）
2 1	発注NO.	10	英数カナ	卸からメーカーへの注文NO.
2 2	過不足区分	1	数字	0：過不足なし、1：有合出荷、2：元箱切上げ出荷
2 3	発注区分	1	英数字	1：通常注文（TEL又はFAX等による注文） 2：オンライン注文、9：その他
2 4	直送先コード	10	英数字	メーカーからの直送先コード
2 5	直送先名又は摘要	30	英数カナ	
2 6	摘要（行単位）	30	英数カナ	
2 7	JANコード	4	数字	JANコードの上4桁を設定します
2 8	有効期限/使用期限等の識別	1	英数字	1：有効期限、2：使用期限、3：賞味期限
2 9	有効期限/使用期限等	8	数字	西暦を使用する（YYYYMMDD） 日を設定しない場合は「YYYYMM00」をセット
3 0	任意項目	11	英数カナ	
3 1	レコード連番	1	英数字	スペース

*印は必須項目

追加項目

No.	項目	バイト数	データタイプ	内容説明
* 3 2	版番号	10	英数字	医療用医薬品のみ必須 包装変更が発生したロットよりカウントアップ （古いロットから昇順になるよう各社で設定） 各メーカーで版番号の運用が開始されるまでは全桁「0」とする
3 3	包装変更区分	6	英数字	1桁目：表示情報の変更 “A” 2桁目：表示情報の追加 “B” 3桁目：包装形態の変更 “C” 4桁目：JAN削除、変動情報記載 “D” 5桁目：剤型変更 “E” 6桁目：その他 “F”
3 4	包装変更理由	6	英数字	1桁目：法令・省令、当局指示 “A” 2桁目：安全性、利便性 “B” 3桁目：環境対策 “C” 4桁目：抜き取り防止 “D” 5桁目：製造上の変更等 “E” 6桁目：その他 “F”
* 3 5	元箱入数	8	数字	元箱入数
* 3 6	JAN	13	数字	JANコード
* 3 7	GTIN	14	数字	GTINコード（販売包装単位） （医療用医薬品のみ必須）
3 8	使用開始期限	8	数字	使用を開始する期限（西暦）
3 9	保管条件区分（GDP）	1	英数字	1：成り行き、2：室温（15～25度）、3：冷所（8～15度）、4：冷蔵（2～8度）、5：冷凍（-15度以下）、6：その他
4 0	医薬品の区分（新）	12	英数字	1桁目：新医薬品 “A” 2桁目：有効期間3年以内 “B” 3桁目：使用期限記載 “C” 4桁目：毒・劇薬 “D” 5桁目：習慣性 “E” 6桁目：生物由来製品 “F” 7桁目：特定生物由来製品 “G” 8桁目：覚原・麻薬 “H” 9桁目：再生医療等製品 “I”
4 1	卸伝票番号	7	英数字	返品、転送等の卸伝票番号
4 2	版切替ロット番号（製造番号）	20	英数字	版切替時のロット番号（製造番号）
4 3	シュリンク包装入数	3	数字	シュリンク包装（中箱）単位の入数
4 4	有効期間	4	数字	2年、36ヶ月等の数字 ※有効期間なしの場合は0
4 5	有効期間単位	1	英数字	年：Y、月：M、日：D
4 6	予備	637	英数カナ	半角スペース

1 0 0 0バイト/レコード

【別紙29】

○受発注フォーマット

No.	項目	バイト数	データタイプ	内容説明
* 1	レコード区分	1	固定文字	レコード識別・データ→「D」
* 2	データ識別	2	英数字	受発注を示す識別コード
* 3	卸コード	3	英数字	卸代表コード
* 4	卸サブコード	2	数字	データ送信元コード（端末装置場所）
* 5	卸デボコード	3	英数字	商品を受入れる卸のデボコード
* 6	発注年月日	6	数字	年月日（年は西暦下2桁を使用する）
* 7	発注NO	10	英数カナ	卸からメーカーへの注文NO
* 8	統一商品コード	9	数字	
* 9	注文数量	6	右詰数字	
1 0	同一ロット番号（製造番号）指定	1	数字	0：指定なし 1：指定あり
1 1	納期指定	6	数字	年月日（年は西暦下2桁を使用する）
1 2	品切保留	1	英数カナ	0：保留しない 1：保留する
1 3	JANコード	4	数字	JANコードの上4桁を設定する
1 4	直送区分	1	英数字	0：一般仕入れ 1：直送依頼 2：納入先指定仕入れ
1 5	納入先コード	10	英数字	直送区分に指定された納入先コード
1 6	任意項目	18	英数カナ	

* 印は必須項目

追加項目

No.	項目	バイト数	データタイプ	内容説明
* 1 7	JAN	13	数字	JANコード
* 1 8	GTIN	14	数字	GTINコード（販売包装単位） （医療用医薬品のみ必須）
* 1 9	発注年月日（8桁）	8	数字	西暦
2 0	直送先名称	100	全角	
2 1	直送先住所	100	全角	
2 2	直送先電話番号	12	数字	
2 3	予備	170	英数カナ	半角スペース

500バイト×3 = 1500バイト/レコード

【別紙30】

○品切フォーマット

No.	項目	バイト数	データタイプ	内容説明
* 1	レコード区分	1	固定文字	レコード識別・データ→「D」
* 2	データ識別	2	英数字	品切れを示す識別コード
* 3	メーカーコード	3	英数字	メーカー代表コード
* 4	メーカーサブコード	2	数字	データ送信元コード（端末装置場所）
* 5	卸デボコード	3	英数字	商品を受入れる卸のデボコード
* 6	発注年月日	6	数字	年月日（年は西暦下2桁を使用する）
* 7	発注NO	10	英数カナ	卸からメーカーへの注文NO
* 8	統一商品コード	9	数字	
* 9	注文数量	6	数字	
1 0	同一ロット番号（製造番号）指定	1	数字	0：指定なし 1：指定あり
1 1	納期指定	6	数字	年月日（年は西暦下2桁を使用する）
1 2	品切保留	1	英数カナ	0：保留しない 1：保留する
1 3	品切区分	1	右詰数字	1：販売中止 2：品切れ（品薄） 9：その他
1 4	入庫予定日	6	数字	年月日（年は西暦下2桁を使用する）
1 5	発注区分	1	英数字	1：通常注文（TEL又はFAX等による注文） 2：オンライン注文 9：その他
1 6	JANコード	4	数字	JANコードの上4桁を設定する
1 7	任意項目	21	英数カナ	

*印は必須項目

追加項目

No.	項目	バイト数	データタイプ	内容説明
* 1 8	JAN	13	数字	JANコード
* 1 9	GTIN	14	数字	GTINコード（販売包装単位） （医療用医薬品のみ必須）
2 0	予備	223	英数カナ	半角スペース

3 3 3 バイト x 3 = 9 9 9 バイト / レコード

【別紙31】

○製品回収

No.	項目	バイト数	データタイプ	内容説明
* 1	レコード区分	1	固定文字	レコード識別・データ→「D」
* 2	データ識別	2	英数字	製品回収を示す識別コード
* 3	卸コード	3	英数字	卸代表コード
* 4	卸サブコード	2	数字	データ送信元コード（端末装置場所）
* 5	卸組織コード	15	英数字	
* 6	納入先コード	10	英数字	納入先コード
7	納入先取引共通コード	11	英数字	納入先取引共通コード
* 8	発伝年月日	8	数字	西暦 [8桁]
* 9	回収NO	10	英数カナ	卸での管理番号
* 10	統一商品コード	9	数字	
* 11	JAN	13	数字	
* 12	GTIN	14	数字	販売包装、調剤包装（アプリケーション識別子で使い分け）
13	ロット番号	20	英数字	ロット番号を左詰で設定（任意項目、調剤包装についてはロット不明の場合あり）
14	数量	6	数字	販売梱包数量（バラも1個）
15	摘要	60	英数カナ	備考欄
16	予備	816	英数カナ	半角スペース

*印は必須項目

1000バイト/レコード

【別紙34】

○卸社内転送フォーマット

No.	項目	バイト数	データタイプ	内容説明
* 1	レコード区分	1	固定文字	レコード識別・データ→「D」
* 2	データ識別	2	英数字	卸社内転送を示す識別コード
* 3	卸コード	3	英数字	卸代表コード
* 4	卸サブコード	2	数字	データ送信元コード（端末装置場所）
* 5	商品保管場所（送り側）	5	英数字	
* 6	商品保管場所（受け側）	5	英数字	
* 7	移管年月日	6	数字	年月日（年は西暦下2桁を使用する）
* 8	伝票NO.	7	英数字	
* 9	統一商品コード	9	数字	当業界統一商品コード
* 10	数量	6	右詰数字	
1 1	JANコード	4	数字	JANコードの上4桁を設定する
1 2	任意項目	33	英数カナ	

*印は必須項目

追加項目

No.	項目	バイト数	データタイプ	内容説明
* 1 3	ロット番号	20	英数字	ロット番号（製造番号）左詰で設定
* 1 4	JAN	13	数字	JANコード
* 1 5	GTIN	14	数字	GTINコード（販売包装単位） （医療用医薬品のみ必須）
1 6	予備	203	英数カナ	半角スペース

3 3 3バイト x 3 = 9 9 9バイト/レコード