

業界標準マニュアル「EDI統一データフォーマット」変更及び第8次システム更改関連に関するFAQ

更新日：2024/8/5

今後、お問合せの状況に応じて随時更新予定です。

NO	区分	想定質問	JD-NETゼンタからの回答	備考
1	業務	■実納入先の追加について 販売管理システムでは納入先コードと実納入先コードを分けて管理できませんが、どのようにコードをセットすればよいですか。	“実納入先コード”を別のシステムで管理されているのであれば、そちらからデータのセットをお願いします。任意項目ですがデータをセットする場合は全桁0（ゼロ）としてセットください。	
2	業務	卸販売データのロット番号は既存項目「数量」「金額」に入る値はロット番号単位ですか、それとも従来通り統一商品コード(販売包装)単位ですか。	「数量」「金額」はロット単位です。	
3	業務	GTINのインジケータは何を設定すればよいですか。	GTIN-14で回答します。医療用医薬品のインジケータ（GTIN-14の1桁目）は0：調剤包装単位、1：販売包装単位、2：元梱包装単位となります。医療用医薬品以外は、それぞれの業界の規準に沿って利用ください。	
4	業務	現在、弊社システムにはGTINの設定がないです。対応が必要な場合、大幅なシステム改修が予想されますが、移行期間内に対応できない場合、暫定措置（対応完了まで全桁0設定、等）はありますか。	GTINは医療用医薬品のみ必須となります。それ以外のOTC、動物薬、試薬、医療機器等は任意となります。暫定措置はありません。	
5	業務	移行期間終了後は、旧フォーマットは使用できなくなるのでしょうか。	移行期間終了後は旧フォーマット単独での利用は廃止され使用できなくなります。移行期間中に新フォーマットでデータを送受信できるようご準備願います。	2023/7/24説明会で回答済
6	業務	明細に印刷する商品コードは、移行期間中は、統一商品コード、JANコード、どちらを印刷するべきですか。卸様各社で違う希望を言われた場合、対応できないことが想定されるため教えてほしいです。	移行期間中および移行期間終了後商品コードをJANコードに切り替えるまでは統一商品コードを印刷ください。JANコードの印刷については、商品コードの切り換えと合わせて別途ご案内いたします。	
7	業務	「(別紙2)業界標準マニュアル資料編2(第4.0版)_20230404」を拝見させていただくと各フォーマットに「JAN」とは別で「統一商品コード」が必須項目として残っていました。必須となっておりますが、システム移行後は「JAN」のみセットするということでしょうか。 弊社はJANコードの上4桁を除いたコードが統一商品コードと一致していません。そのため各卸様と調整して、現時点ではダミーの統一商品コードで運用しております。また商品マスタには各製品ごとに一つしかコードを持つことができません。 そのため「JAN」と「統一商品コード」の両方をセットすることは出来かねます。	移行期間中に統一商品コードとJANコードの両方をセットできるようシステムを改修ください。 EDI統一データフォーマットでの商品コードの統一商品コードからJANコードへの切り換えは並行運用後に行いますが、各社がJANコードでシステム処理を実施するよう対応する期間が必要なため切り換え時期は現時点未確定です。改めて事前案内しますが切り換え後は統一商品コードは任意項目とします。	
8	業務	卸販売データのJANコードは枯渇が想定される時期はいつですか。	枯渇時期は未定です。統一商品コードのメーカーコード(3桁)とJD-NETの企業コード(3桁)は、同一ではなくなることを前提にシステム設計することを推奨します。	
9	業務	発注先と納入先が分かれている場合、納入先には発注先、実納入先には薬局等がセットされますか。 →例：ジョヴィの場合 納入先：ジョヴィ本社 実納入先：薬局（支店）	このご質問は、メーカーとして実納入先がわからないと困るという問題から発生したものと考えております。例えばワクチン(はしかとか四種混合とか)などで、お役所が請求先、各クリニックが納入先という場合があります。請求先に対して伝票を上げる方式を取っている卸は、実納入先に項目に実際に納品したクリニックなど得意先を入力するようにして下さい。また、別口座などを使って、最初から納入先に対して伝票を上げる方式の卸の場合は、実納入先の項目は空欄となります。	2023/7/24説明会で回答済
10	業務	医薬品の場合は販売包装単位で表示が必須、かつ14桁用意されているが、「GTIN-14」で1始まりのGTINを入力すればよいですか。	ご認識の通りです。	
11	業務	新フォーマットに移行後は旧フォーマットの年月日項目（6桁）は入力不要になりますか。	新フォーマット移行後も旧項目で必須の年月日（6桁）は引き続き入力ください。新項目のシステム上での利用有無、利用開始時期が会員企業により異なるためです。将来的に任意項目とする可能性はありますが、その際は事前にご案内いたします。	2023/7/24説明会で回答済
12	業務	卸販売データのデータサンプルの提供は可能ですか。	できません。	
13	業務	分割販売のデータサンプルの提供は可能ですか。	できません。	
14	業務	移行期間で、新レイアウトに変更した後も、旧レイアウトへのデータセットは必須ですか。	はい、必須です。新フォーマットの中に旧レイアウト項目も含まれますのでこれまで通りデータセットをお願いします。	2023/7/24説明会で回答済
15	業務	並行期間終了後は、商品アイテムコードをJANコードにするということですが、並行期間後の統一商品コードの扱い（必須項目）はどうなりますか。	並行期間終了後、一定期間において統一商品コードは“任意項目”にする予定です。変更時期については業界標準マニュアルの改訂予定とともにお知らせしますので、それまでは必須項目としてデータをセットしてください。	2023/7/24説明会で回答済
16	業務	製品コードフィールドが追加されますが、統一商品コードの一意性に変更はありますか。 GTIN13,14コードを追加で必須項目となりますが、統一商品コードは今後も単一で一意キーとして機能する前提ですか。 統一商品コードが同じでGTIN13,14が違う組み合わせを許容されますか。 もし相手先が未対応の期間中、現行の統一商品コードだけがデータに含まれる状態と考えてよいですか。	並行期間中は“統一商品コード”が一意に商品を識別するコードです。並行期間終了後に、JANコードを商品のアイテムコードにする予定です。商品のアイテムコードをJANコード切替後、統一商品コードを任意項目化する予定ですが時期は未定です。JANコードへの切替実施に際しては、業界標準マニュアルの改訂とともにご案内いたします。 統一商品コードにコードが入っている状態でGTIN13,14が違う組み合わせはない想定です。将来、JANコードが商品アイテムコードになり、統一商品コードが任意項目化され“ブランク”になった場合はこの限りではありません。 相手先が新フォーマットに切り替わる前は、旧フォーマットでの対応ですので統一商品コードのみ含まれます。	2023/7/24説明会で回答済
17	業務	生物由来卸販売データは並行期間終了後廃止とあるが、並行期間中に新フォーマットに移行済みでも生物由来卸販売データを送信する必要がありますか。	並行期間中は新フォーマットに移行後も生物由来卸販売データの送信は実施ください。 メーカーは、新フォーマット移行後、新フォーマットで生物由来卸販売データ業務を行えるよう準備をお願いします。	
18	業務	卸販売データのロット番号は医薬品は必須とあるが、生物由来製品以外でも必須ですか。	医療用医薬品であれば、生物由来製品以外もロット番号が必須となります。それ以外のOTC、医療機器などは任意となります。	2023/7/24説明会で回答済

NO	区分	想定質問	JD-NETセクタからの回答	備考
19	業務	GTINは医薬品のみ必須になっていますが、OTCや体外診断用医薬品も必須ですか。	医療用医薬品のみ必須です。それ以外のOTC、動物薬、試薬、医療機器等は任意となります。 業界標準マニュアルや新フォーマット項目内容解説資料の記載も修正いたします。	2023/7/24説明会で回答済
20	業務	JANコードからGTINコードへの変換ルールを説明してほしいです。	医療用医薬品はJAN (GTIN-13) の頭にインジケータ (0: 調剤包装単位、1: 販売包装単位、2: 元梱包装単位を) つけて、末尾のチェックデジットを再計算してGTIN-14になります。	
21	業務	(別紙)業界標準EDI新フォーマット項目内容解説 新フォーマット項目解説開設5の版番号について ・例えば個装箱に『包装変更品』と変更の初回ロットに表示があります。その後の後続ロットで『包装変更品』との表示を取った場合、社内管理の版番号は変更になっていますが、JD-NETで連絡する版番号は変更しますか。 例 ・個別に案内文書を作成しない、箱に変更がない、現在で例えれば添付文書の電子化初回ロットの場合 ・使用期限の変更(1.5年⇒2年、5年⇒3年等)について、案内文書は作成されますが改版はない場合 ・包装工場の変更による改版、個装箱の見た目は変わらないですが、横展開だったのが縦展開になった等、外側には変更のない場合。 ・誤記修正の場合。	卸に包装変更案内をする場合に“版番号”をカウントアップください。 ロット番号等が変わっても、包装変更案内しない場合は同一版番号となります。(例: 包装変更後の初回ロットに『包装変更品』の印字があり、その後のロットで『包装変更品』の印字をしない場合など)	2023/7/24説明会で回答済
22	業務	グループ病院のコード及びバスタ設定は各卸の独自情報になりますか。	各卸の独自コードです。	
23	業務	卸販売データのレコード数は増えるのでしょうか。	旧フォーマットではロットを記載する項目がなかったため、複数ロットでの納品でも、報告は一行でした。 新フォーマットではロット番号が必須となっており、ロットごとに行を分割する必要があるため、その分レコード行数が増えることとなります。	2023/7/24説明会で回答済
24	業務	当面は新旧両方のレイアウトを許容しないとイケないですか。	旧項目の後ろに新項目が追加されます。新フォーマット移行後も旧項目は残るため、今後も新旧両方のレイアウトが使用されます。	
25	業務	卸販売データの納入先取引共通コードは、新規施設で、共通コードがまだ採番されていない場合の運用の想定はありますか。 仮番または空白で伝票データはまず送信のうえ、共通コード採番後に赤黒で共通コードを連携しますか。 もしくは、共通コード採番まで送信保留になりますか。	業界標準マニュアルでは、納入先取引共通コードに関して具体的なコードの内容や運用方法を定義しておりませんので、データの設定や活用に関しては取引企業間でご調整の上実施ください。今回の新フォーマット制定では、データをセットする項目の場所のみ標準化しておりますのでよろしくお願いたします。	2023/7/24説明会で回答済
26	業務	現状の卸販売実績送信の際、統一商品コードがないものについては、ダミーデータの送信を求められる場合があります。 今後、統一商品コードからJANコードに移行した場合は、実態のないコードを利用しますか。 コードがない場合の運用方針はありますか。	業界標準マニュアルではダミーコードに関する運用仕様の標準化は行っておりません。お問合せのような具体的な商品に紐づかない取引に関してのダミーコードにつきまして、今後統一商品CDからJANコードに移行した場合も同様ですので、必要に応じて取引企業間でのご確認をお願いいたします。	
27	業務	仕切書フォーマットの元梱入数は元梱がない、個装箱がそのまま商品になる大包装のテープやパップ等は、1としますか、0としますか。	元梱がない品目は、1としてください。	
28	業務	仕切書フォーマットの保管条件区分(GDP)は第十八改正日本薬局方 通則16の記載と合わせてほしいです。	今回新たな保管温度の規準としてGDPガイドラインの温度規準である“保管条件区分 (GDP)”を追加していますのでこちらの定義変更は出来ません。	
29	業務	今後のGDP要件とは具体的にどのようなことが想定されていますか。	今後のGDP要件への対応については未定です。	
30	業務	現時点で、利用していないフォーマット(品切れ等)あるが今後同じような運用が可能と考えてよいですか。	今後も新フォーマットで運用が可能です。	
31	業務	従来のフォーマット資料を見ると、仕切書データには伝票単位と明細単位が、別に記載がありますが、新フォーマット資料では伝票単位又は取引単位方式しか記載がないです。 明細単位も追加項目は同内容と認識してよいですか。	仕切書データの明細単位については、仕切書データの伝票単位に準拠した新項目が設定されます。 詳細については、説明会資料「補足資料」新フォーマットにおけるデータ識別25: 仕切書データ(明細単位方式)の設定方法について」をご確認ください。	
32	業務	製品回収フォーマットの採用は必須ですか、それとも当事者間の合意前提ですか。 回収対象品としては卸の在庫品も想定されていますが、想定がある場合、卸在庫は対象外ですか。 それとも納入先ブランクといった仕様ですか。	当事者間の合意が前提となります。利用に際しては取引先とご調整ください。卸在庫の回収の納入先は“ブランク”の想定です。	
33	業務	卸販売データのJANコードは以下のコード体系が今後どのように変更されますか。 業界標準マニュアル 第4項 各コード間の関連 1. 統一商品コード(9桁) MMM A A A A C) 2. JANコード 1) 標準 1 3桁 4 9 NNM MM A A A A C	統一商品コード、JANコード体系は変わりませんが、並行期間終了後に商品を識別するコードを統一商品コードからJANコードに移行します。	
34	業務	卸販売データの発伝年月日は既存項目(6桁)と同じ日付が入りますか。	同じ日付の西暦8桁(YYYYMMDD)が入ります。	
35	業務	卸販売データの前納入年月日は既存項目(6桁)と同じ日付が入りますか。	同じ日付の西暦8桁(YYYYMMDD)が入ります。	
36	業務	卸在庫データ/在庫年月日は既存項目(6桁)と同じ日付が入りますか。	同じ日付の西暦8桁(YYYYMMDD)が入ります。	
37	業務	分割販売データを利用することは必須ですか。 既に導入を想定される卸があれば教えてください。 分割された場合、分割された元の販売実績は、重複を避けるため元の製品の販売実績は送付されない前提ですか。 現時点でも新フォーマットでも分割された元の個体の販売実績は共有されませんか。	分割販売データの利用は必須ではありません。ただし、販売包装単位未満に分割で納入されている実態がありますので、現在の管理方法、元の個体の販売実績の送付有無を含め、どのように対応するかは取引先とご調整ください。	

NO	区分	想定質問	JD-NETセンタからの回答	備考
38	業務	「統一商品コード」から「JAN」への移行のタイミングも気になりまして、弊社はメーカーですが、各卸様が商品コードを変更するタイミングはバラバラだと思います。 例えばA社は「JAN」、B社は「統一商品コード」で発注データが送信されてきた場合、弊社にてその切替が必要になるのでしょうか。弊社では現状、商品マスターで1製品1商品コードしか持たすことができず、その場合にどうように対応を想定されているかが気になります。そのように各社さままで送られてきたとき、JD-NET側で変換の吸収をしていただくなど可能でしょうか。 (例えばA社は「JAN」、B社は「統一商品コード」で発注データが送信されてきても、JD-NET側でどちらも「統一商品コード」に変換されて送信されて、弊社とのすべての取引先様が「JAN」対応されたら、その変換を無効にして「JAN」で送信されてくるなど)	並行運用期間終了後は全ての会員が必須項目である統一商品コード、JANコードの両方をセットしてデータ送信されている想定です。並行運用期間終了から一定期間を経て統一商品コードを任意項目とする予定ですので、その一定期間の間に統一商品コードからJANコードに処理を切り替えてください。商品マスターに関してもJANコードにご変更ください。 統一商品コードを任意項目とする時期は改めてご案内いたします。	2023/7/24説明会で回答済
39	業務	「※新フォーマットへ移行完了後は、「生物由来卸販売」フォーマットは廃止する方向」と聞いていますが、そちらの実装はどんなタイムラインで予定していますか。	並行期間終了後に廃止予定ですが、現時点未確定です。	
40	業務	製品コードフィールドが追加されますが、統一商品コードの一意性に変更はありますか。 GTIN13,14コードを追加必須項目となりますが、統一商品コードは今後単一一意キーとして機能する前提ですか。 統一商品コードが同じでGTIN13,14が違う組み合わせを許容されますか。 もし相手先が未対応の期間中、現行の統一商品コードだけがデータに含まれる状態と考えるとよいですか。	並行期間中は“統一商品コード”が一意に商品を識別するコードです。並行期間終了後に、JANコードを商品のアイテムコードにする予定です。商品のアイテムコードをJANコード切替後、統一商品コードを任意項目化する予定ですが時期は未定です。JANコードへの切替実施に際しては、業界標準マニュアルの改訂とともに別途ご案内します。 統一商品コードにコードが入っている状態でGTIN13,14が違う組み合わせはない想定です。将来、JANコードが商品アイテムコードになり、統一商品コードが任意項目化され“ブランク”になった場合はこの限りではありません。 相手先が新フォーマットに切り替わる前は、旧フォーマットでの対応ですので統一商品コードのみ含まれます。	
41	業務	別のVAN会社経由データも同様に仕様変更を予定していますか。	別のVAN会社については、業界団体から依頼はしておりません。必要に応じて各社にて個別確認してください。	
42	業務	並行稼働期間中に新フォーマットでデータを受信した場合、受信するデータは次の2パターンになるかと思えます。 ①旧+スペース ②旧+新フォーマット この場合、受け取った側でのシステムでは、旧データ部を使うか、新データ部を使うか判断しなければならないように見受けられます。取引先毎に新旧データを切り替えて利用するのは困難で、全ての取引先の切替が完了して初めて、新データ部が利用できるようになるのではないですか。 今回の新旧データが混在するフォーマットは、そういった予定ですか。 (つまり並行稼働期間中は旧データを正として扱い、並行稼働期間が終わってから新データ部の利用を開始する2段階の対応)	ご認識の通り、並行期間中は、受信側で新フォーマットに対応しても新フォーマット部分が“ブランク”のデータが存在します。このため、並行期間中の新フォーマット項目はデータが入っているレコードのみ利用可能です。	2023/10/10追記
43	業務	仕切書フォーマットの版や包装変更区分など、OTCでの設定はどうなりますか。	版番号の管理は、医療用医薬品のみ必須です。OTCや試薬等それ以外は任意です。	2023/10/10追記
44	業務	【伝票及び帳票様式について】 新フォーマットに変更されるが並行期間中は紙の伝票及び帳票に新情報（JANや版番号等）を載せる必要はなく、今まで通りの帳票を使用してもよいですか。	紙の伝票および帳票は並行期間中はそのまま結構です。JANコードの商品アイテムコード化に伴う帳票の変更は、並行期間終了後、業界標準マニュアルの改訂と合わせご案内する予定です。	2023/10/10追記
45	業務	現在、既に仕切書データにロットを入れています。ロットが分かる製品に関しては、ロットをブランクとしています。 今後は、ロットごとに行を分けてお送りする必要がありますか。 将来的にブランクではエラーとなってしまうようなことがありますか。 また、医薬品ではない場合もロットは必須事項となりますか。	仕切書データは旧フォーマットより、ロット番号は必須となります。今回のフォーマット変更に限らず、ロットごとに仕切書データを作成ください。ロット番号は医療用医薬品のみ必須です。 なお、医療用医薬品以外については、現行及び新フォーマットともに任意となります。 現行フォーマットではロット番号は任意項目ですが、医療用医薬品については基本的にロット番号がセットされデータ交換されている認識です。医療用医薬品以外についての状況は不明です。 今回新フォーマットを制定するにあたり、医療用医薬品に関してはトレーサビリティの観点から必須にすべきとの判断から必須項目としております。主旨をご理解の上、運用ください。	2024/1/25追記
46	業務	新データ種設定目的「分割販売」について、「従来より薬局等の要望により商品を販売包装単位より分割して納入するケース」とありましたが、具体的なケースを知りたいです。	分割販売の具体的なケースですが、たとえばPTP1シート20錠で5個入りの商品（100錠）の場合、PTPシート1枚単位での販売がある場合となります。	2024/1/25追記
47	業務	新データ種設定目的「分割販売」について、どの程度の数の代理店が「分割販売」を利用する意向を示しているか調査結果等がありますか。	分割販売が行われている実態は卸各社より聞いておりますが、分割販売データの利用希望の調査はしておりません。	2024/1/25追記
48	業務	統一商品コードを廃止し、JANコードに移行する新フォーマットへの対応に関して、JANコード13桁は13桁全てを弊社側で使用できますか。	JANコードの付番については、流通開発センターにご申請いただき、何桁の事業者コードが割当てられるかによって、利用できるアイテム数が変わります（5桁、3桁、2桁）。アイテムコードが足りない場合は、新たな事業者コードの割当てを流通システム開発センターにご申請ください。	2024/1/25追記
49	業務	統一商品コードを廃止し、JANコードに移行する新フォーマットへの対応に関して、JANコードへ移行した場合、現状統一商品コードで発生している商品コードの割当て枠の問題は解消する認識でよいですか。	商品アイテムコードのJANコードへの移行完了後は、統一商品コードは任意項目となり、JANコードとの関連性もなくなります。商品コード割当てについては、JANコード内での商品コードの割当てをお願いします。	2024/1/25追記
50	業務	説明会資料のP14以降の項目名の文字色について、黒字・赤字の違いは何ですか。	「新フォーマット解説」の内容で、7/24の説明会当日に口頭で補足説明した箇所を赤字にしています。	2024/1/25追記
51	業務	13桁の標準JANコードを使用している場合、4987+統一商品コード=JANコードの原則は崩れないと理解しています。 “JANコード”に関しては機械的に“4987+統一商品コード”で、JD-NETへのインターフェイスデータを作成すればよいですか。 もしくは、JANコードは“4987+統一商品コード”とならなくなる、運用上の変更が予定されていますか。	JANコードの頭4桁が4987の企業の場合は、新フォーマット移行後もJANコードが4987+統一商品コード（JD-NET企業コード3桁+商品コード5桁+CD）の組み合わせで変更はありません。	2024/1/25追記

NO	区分	想定質問	JD-NETセンターからの回答	備考
52	業務	JANコードについて、説明会資料の中に国コード45が追加になったとありますが、国コードが途中から45に変更になる可能性はありますか。	45の国コードについては、後で追加になったものです。現在の日本の国コードは49,45の2つです。 経緯等詳細は、流通システム開発センターのHPをご参照ください。(14-5参照) https://www.gs1jp.org/code/jan/question.html 現在JANコードの頭4桁が4987を割当てられている会社で商品アイテムコードが5桁で足りている場合は、JANコード頭4桁が変更になることはありません。商品アイテムコードが足りない場合に、新しいGS1事業者コード(7桁or9桁or10桁)の割当てが必要になり、GS1事業者コードの頭4桁が4987ではないコードが付番されることとなります。	2024/1/25追記
53	業務	親品番とその親品番にぶら下がる子品番で構成されている商品の場合、親・子品番全てにJANコードをアサインする必要がありますか。	JD-NETにて送受信するレコードの商品アイテムを識別するためにJANコードが必要になります。(現行フォーマットでは統一商品コードが商品アイテムを識別するコードです。) ご質問の“子品番”で受発注を受ける等、JD-NET上で取引先とデータを交換される場合はJANコードの取得が必要になります。	2024/1/25追記
54	業務	生物由来卸販売データを卸販売データに含める場合の想定や運用ルールはありますか。	生物由来卸販売データを卸販売データに含める場合のデータの発生有無については、取引先様とご調整ください。	2024/1/25追記
55	業務	卸販売データと生物由来卸販売データを明確に区別する列はありますか。	卸販売データの新フォーマットに“生物由来区分”を設けております。生物由来製品はごちらに“1”をセットください。	2024/1/25追記
56	業務	分割販売フォーマットについて、データ識別コード2桁は何番ですか。	“43”となります。(説明会資料P.42参照)	2024/1/25追記
57	業務	分割販売フォーマットで販売数量を算出する方法について教えてください。	販売数量は“数量”か“分割情報”のどちらかをセットすることで表現されます。 ・“数量”がセットされた場合 GTIN(調剤包装単位) or JANで品目を特定 販売数量 = 1/入数 × 数量 ※包装100錠1シート10錠の場合10 ・“分割係数”がセットされた場合 GTIN(調剤包装単位) or JANで品目を特定 販売数量 = 分割係数2~6桁 / 10000 例1)包装100錠1シート10錠を1つの場合 100錠の10分の1になり係数は「01000」 例2)包装100錠1シート10錠を2つの場合 100錠の10分の2になり係数は「02000」	2024/1/25追記
58	業務	受発注フォーマットについて、追加項目に直送先名称、直送先住所、直送先電話番号がありますが、注文したものはすべて弊社入れになっていて必須項目でもないのに追加しなくてよいですか。	必須項目でない場合は、企業間でご調整ください。	2024/1/25追記
59	業務	卸販売フォーマットについて、明細SEQは1つの伝票番号の中に何件も売り上げがある時の振り番ということですか。	1伝票内に複数明細ある場合の明細の番号です。	2024/1/25追記
60	業務	卸販売の「No.25 ロット番号」について必須項目となっていますが、空白やダミーコードなどを設定することはJD-NETのシステム上、問題ないですか。弊社システムからロット番号の情報をセットすることが難しく、ロット番号について受信先の取引先様と調整・合意いただいた場合、対応の選択肢として可能ですか。	医療用医薬品であればロット番号は必須となりますが、ダミーコード(半角英数字)をセットしていただいても送受信は可能となります。ダミーコードによるお取引については企業間で調整のうえ、ご対応ください。	2024/4/23追記
61	業務	「EDI統一データフォーマット」変更に伴い、新フォーマットのサンプルをデータでいただくことは可能ですか。	サンプルデータの提供は行っていません。 新フォーマットの内容につきましては、JD-NET Webシステム「お知らせ」内の業界標準マニュアル「EDI統一データフォーマット」変更に関する修正通知よりご確認ください。	2024/4/23追記
62	業務	新フォーマットの卸販売について、No.8・No.29の「発伝年月日」は両方必須項目となっておりますが弊社システムに取り込む際、どちらを優先すべきか、また桁数の違い以外に、何か他に違いがありますか。	No.8・No.29の「発伝年月日」は同じ日付が入ります。貴社システム内に取り込む際の優先順位につきましては企業間でご調整ください。	2024/4/23追記
63	業務	受発注フォーマットは新フォーマットに移行後も統一商品コードは必須項目ですか。	ご認識の通り、統一商品コードは必須項目となります。	2024/8/5追記
64	業務	データ項目JANには「医療用医薬品の場合は、「GTIN-14」で1始まりのGTINを入力いただけますようお願いいたします。」とありますが、データ項目として登録するJANコードはどのような番号になりますか。	GTIN-14は、医療用医薬品では、 頭1桁が0：調剤包装単位のGTIN-14コード 頭1桁が1：販売包装単位のGTIN-14コード 頭1桁が2：元梱包装単位のGTIN-14コード と定義されています。 GTIN-14の2~13桁目はJANコードの1~12桁目と同じです。 GTIN-14も、JAN(GTIN-13)も下一桁はそれぞれのコードでチェックデジットを計算します。	2024/8/5追記
65	業務	仕切書「元箱入数」について、該当ロットにおける包装単位を指していますか。送付する数によって、箱またはバラでの送付となる可能性もあるかと思うので、送付数に関わらず、包装単位の最も大きな入数ということでしょうか。	元梱に入っている商品(販売数量単位)の数量となります。(商品20個入りの元梱の場合は20)	2024/8/5追記
66	業務	仕切書「シュリンク包装入数」について、該当ロットにおける入数をセットしますか。送付数に関係なく、シュリンク包装における入数ということでしょうか。	シュリンク包装における入数になります。	2024/8/5追記
67	業務	仕切書「有効期間」について、添付文書で定められている製品の有効期間をセットすることを意味していますか。もしくは、ロットごと有効期間が切れるまでの月数などを設定する形式になりますか。	商品ごとに添付文書に定められている有効期間になります。(5年、3年等)	2024/8/5追記
68	業務	分割係数とは、販売単位に対する割合を表すものという理解でよいですか。	ご認識の通りです。	2024/8/5追記

NO	区分	想定質問	JD-NETセンターからの回答	備考
69	業務	分割販売フォーマットの使い方について教えてください。	通常の卸販売実績フォーマットで規定の販売入数の実績を送付し、分割して納入した実績のみ分割販売フォーマットを使用します。	2024/8/5追記
70	業務	仕切書フォーマットの使用開始期限は、有効期限、使用期限とは異なり、使用を開始する期限になりますか。	「使用開始期限」は、たとえば「耐用年数が使用開始から2年」等の理由で、添付文書に使用開始期限に関する記述がある製品のみが対象です。有効期限、使用期限とは異なります。	2024/8/5追記
71	業務	業務:卸販売、仕切書、受発注について、Dレコードが1000バイトに変更されますが、Sレコード、Eレコードについても最後の「FILLER」項目により1000バイトに調整する認識でよいですか。	ご認識の通りです。なお、受発注データにおいてはJD-NET Webシステムのお知らせ「ED1統一データフォーマット」の変更に係る業界標準マニュアル改定の通知についてよりダウンロード可能な「業界標準マニュアル(4.0版)資料編2(ファイルフォーマット)改訂予定版」に記載のとおり、500×3で1500バイトとなりますので、1500バイトにご調整ください。	2024/8/5追記
72	業務	業務:卸在庫、品切れについて、Dレコードが(333*3)の999バイトに変更されていますが、最後の「FILLER」項目の1バイトを残し、1000バイトにする認識でよいですか。また、Sレコード、Eレコードについても最後の「FILLER」項目により1000バイトに調整する認識でよいですか。	ご認識の通りです。1レコード1000バイト固定長のため、残り1バイトはスペースとします。	2024/8/5追記
73	業務	業務:仕切書について、Dレコード(伝票単位・取引単位方式)のみ1000バイトになるフォーマット変更の記載がありますが、他の2パターン(Dレコード(消費税合計)、Dレコード(明細単位方式))のバイト数はどのように考えればよいですか。	仕切書データの明細単位については、仕切書データの伝票単位に準拠した新項目が設定されます。詳細については、説明会資料「補足資料」新フォーマットにおけるデータ識別25:仕切書データ(明細単位方式)の設定方法について、および「新フォーマットにおけるデータ識別25:仕切書データ(消費税合計レコード)の設定方法について」をご確認ください。	2024/8/5追記
74	業務	昨年の説明会より何度かフォーマットを修正されていると思いますが、最新のフォーマットはいつ改訂になりますか。	2024/5/27(月)に公開した4.0版の業界標準マニュアルが最新の改訂版となります。	2024/7/24第8次システム説明会のQA
75	業務	金額の説明でLot#の関連で通信量が上るとの説明がありましたが、具体的な例を交えて説明していただけませんか？	現行の卸販売フォーマットで、複数ロットを1レコードで送信しているケースがあった場合、新フォーマットでは、「ロット番号」が新設されたため、複数レコードに分かれて送信されます。このような場合に、レコード件数が増えるため料金が増えることになります。	2024/7/24第8次システム説明会のQA
76	業務	追加される新データ種別のデータは旧フォーマットのままで入手できますか。	いえ、新規追加されるデータ種「分割販売」及び「製品回収」につきましては、新フォーマットのみ対応となります。	2024/7/24第8次システム説明会のQA
77	業務	新フォーマット追加項目について、全て0埋めでデータを作成するようにしても問題ないですか。	新フォーマット追加項目を全て0埋めで送信することはできません。業界標準マニュアルに則り設定をお願いします。	2024/7/24第8次システム説明会のQA
78	業務	新フォーマット企業から旧フォーマット企業へ送信するデータで、商品名等に漢字等の2バイト文字が入る可能性はありますか。	旧項目には漢字等の2バイト文字は入りません。	2024/7/24第8次システム説明会のQA
79	業務	伝文(例えばSレコードなど)で、新旧フォーマットを識別できるカラムはありますか。	新旧フォーマットを識別できるカラムはございません。	2024/7/24第8次システム説明会のQA
80	業務	分割販売などの新しいデータ種を利用する場合は、メーカーや卸間で、なんらか手続きが必要になりますか。	JD-NETシステムとして利用する際は、新データ種であっても既存のデータ種と同様に取引先登録を結んでいただければ問題ございません。ただし、JD-NETシステム上に新データ種を登録する前に、取引先企業間で新データ種を扱う旨のご確認をお願いします。	2024/7/24第8次システム説明会のQA
81	業務	新フォーマットで追加される項目には基本ブランクを設定すればよいでしょうか。	いえ、新フォーマットの追加項目につきましては業界標準マニュアルに則り設定をお願いします。	2024/7/24第8次システム説明会のQA
82	業務	業界標準マニュアルに沿って新フォーマットの項目を埋めるよう説明ありましたが、予備項目以外の必須項目になっていない項目は、必須で埋める必要はない認識ですか。	任意項目も、データをセットできる場合はセットいただくようお願いします。	2024/7/24第8次システム説明会のQA
83	業務	仕切書の版番号の運用の仕方がわかりません。運用開始当初は0埋めで対応し、運用が確定したうえで基幹システム側の開発対応をして必要な値をマッピングする予定ですが、例えば版番号が1から2に変更になった際は、版番号変更初回のみ2とIncrementし送信し、版番号変更後仕切データ2回目以降の場合は特に何も送信しなくてもよいのか、もしくは版番号変更初回に送信した内容を(2とIncrement)継続して送信することになりますか。	版番号変更後仕切データ2回目以降の場合も、版番号変更初回に送信した内容を(2とIncrement)継続して送信ください。卸側では、送信されてくる版番号の変更をもって、版の切り替えを判断するためです。	2024/7/24第8次システム説明会のQA
84	システム	AS2のファイル名、データ種別等はフォーマットが変わっても利用目的が同じものは変更がない前提でよいですか。	AS2ファイル名について、既存データ種において変更はありません。	
85	システム	フォーマット内で同一項目がある場合、データ整合性チェックはJD-NET/会員企業側どちらで実施しますか。 例:受発注フォーマットの発注年月日	JD-NETではデータの中身については参照しないため、データの整合性に対してチェックは実施しません。そのため、会員企業側でチェックをお願いします。	2023/7/24説明会で回答済
86	システム	テストの実施方法はどのようになりますか。 JD-NET側でテスト環境及びテストデータを用意してもらえますか。	JD-NETで試験CID(アカウント)を利用した試験が可能となります。 JD-NET側で新フォーマットデータのサンプルデータ(試験データ)も提供可能となりますが、本サンプルデータが保証しているのはフォーマットの型/桁のみとなるため、業務連携を意図した試験を行いたい場合は会員企業側にてデータの準備が必要となります。	2023/7/24説明会で回答済
87	システム	システムの料金について、データ1件あたりというのは1レコード(受発注でいうと1レコード3明細)という認識でよいですか。	ご認識の通り、1件=1レコードあたりの料金となります。 詳細については、説明会資料「補足資料」課金データのカウント方法についてをご確認ください。	
88	システム	システムの切り替えは各社の進捗次第(3年の猶予)とありますが、第8次システム開始時点で、旧→新、新→旧のフォーマット変換はJD-NETの機能として変換が行われると考えてよいですか。	ご認識の通り、貴社が旧フォーマット、取引先が新フォーマットの場合JD-NETセンターで変換をします。	
89	システム	並行期間中は新旧フォーマット変換をJDネット側で行ってもらえるとのことですが、文字コードの変換についても行われるとの認識でよいですか。	ご認識の通り、文字コード変換についてもJD-NETセンターで実施いたします。 なお、新フォーマットの登録時はSJISのみとなります。	
90	システム	新旧フォーマットの切替はサブコード単位、データ種別単位で設定できますか。	はい、新旧フォーマットについては会員企業側にてサブコードごと、データ種別ごとでJD-NET Webシステムにご登録いただくことで、データ種別単位で設定が可能です。	
91	システム	弊社が先に、新フォーマットでの受信対応をした場合、相手先の状況により、新・旧を判断して処理をする必要があると認識しています。Sレコードのレコードサイズで、新旧を判断しますか。判別用の項目はありますか。	各社で新旧フォーマットのどちらを利用しているか、JD-NET Webシステムにご登録いただけます。 JD-NETセンターでは、その登録情報をもとに振り処理で新旧変換を実施いたします。 そのため、貴社が新フォーマットを登録した場合、新フォーマットのデータサイズにて送信いたします。受信されるデータは、取引先が旧で送信した場合は、追加項目にスペースが付与され、新で送信した場合は、そのまま送信されます。	

NO	区分	想定質問	JD-NETセンターからの回答	備考
92	システム	受発注「直送先名称」などの"全角"タイプや、卸販売「備考」などの"全角英数カナ"タイプは、ブランク埋めの場合半角スペースが埋められる認識でよいですか。	基本的にデータタイプに関わらずブランク埋めは半角スペースになります。	
93	システム	新旧並行期間内での切り替えは自社のタイミングで行ってよいですか。JD-NETでEDI導入済みの取引先との事前や個別調整が必要になりますか。	貴社のタイミングでお切替いただいて問題ございません。並行期間については、センター側で識別するため、お取引先様との個別のご調整も特段不要となります。	2023/7/24説明会で回答済
94	システム	新フォーマットでは全角がありますが、文字コードはEBCDICとSJIS共に対応されますか。2021年10月にSJIS切替のご連絡がありましたが、第8次システム開始前にSJISのみの対応となりますか。	旧フォーマットではEBCDICとSJISどちらの文字コードもご利用可能ですが、第8次システムより利用可能な新フォーマットで利用できる文字コードはSJISのみとなります。第8次システム開始後3年間は、旧フォーマットと新フォーマットの並行稼働期間となりますので、その間は、旧フォーマットをご利用の場合は、EBCDICとSJISどちらの文字コードもご利用可能です。並行稼働期間終了後は新フォーマットのみとなりますので、EBCDICはご利用できずSJISのみのご利用となります。そのため、第8次システム前にSJISのみの対応となる計画はございません。	
95	システム	仕切書フォーマット(消費税レコード)が資料に無かったので、フォーマット開示をお願いしたいです。	仕切書データ(消費税会計レコード)のレコードフォーマットについては、仕切書データ(伝票単位又は取引単位方式)と同様のレコード構成となります。	2023/7/24説明会で回答済
96	システム	Sレコード(Eレコード)が可変長になるとのことですが、Sレコードのサイズは、今後も250バイトの倍数で想定してよいですか。また、今後も250バイトの境界に項目がまたがるのが無いと考えてよいですか。	新フォーマットにおいてSレコード、Eレコードは可変長になりません。現行システムでは全データ識別でSレコード、Eレコードは250バイトの固定長となっておりますが、第8次システムで新フォーマットを利用する場合は、データ識別毎にSレコード、Eレコードの固定長バイト数を変更いただく必要がございます。また、Dレコードについても同様にデータ識別毎に固定長バイト数を変更いただく必要がございます。	
97	システム	新システムでのSレコードのレイアウトはどこかに定義案がありますか。	新フォーマットに対応したSレコードの定義に関しては、説明会資料「3-2. 第8次システムにおける新フォーマット対応内容 説明内容7」を確認ください。	
98	システム	新フォーマットの追加項目や新データ種が含まれた通信手順マニュアル(各項目の順番や桁数がわかるもの)についてはいつ頃ご提供のご予定ですか。	通信手順別マニュアル(正式版)は第8次システム運用開始時に制定予定です。Dレコードのデータレイアウトにつきましては、業界標準マニュアルより暫定版桁数等は確認できます。詳細は、現在公開中のお知らせ「業界標準マニュアル「EDI統一データフォーマット」変更に伴うJD-NETシステムの対応について(第2報)」に記載があります「(別紙2)業界標準マニュアル資料編2(第4.0版)」をご確認願います。Sレコード、Eレコードにつきましては、説明会資料をご確認願います。	
99	システム	第8次システムにおける新フォーマットの仕様書資料はどちらからダウンロードできますか。	該当資料につきましては、JD-NET Webシステムにログインいただき現在公開中のお知らせ「業界標準マニュアル「EDI統一データフォーマット」変更に伴うJD-NETシステムの対応について(第2報)」の以下リンクよりダウンロードいただけますようお願いいたします。 ※項目変更のご参照資料：「(別紙1)業界標準EDI新フォーマット項目内容解説」 ※業界標準マニュアル(改訂予定案)のご参照資料：「(別紙2)業界標準マニュアル資料編2(第4.0版)」 なお、上記資料は製薬協ホームページからもダウンロードいただけます。	2023/10/10追記
100	システム	「EDI統一データフォーマット」変更に関する説明会資料の英語版はありますか。	業界標準マニュアル「EDI統一データフォーマット」変更に関する説明会資料について英語版のご用意はなく、今後も作成の予定はございません。恐れ入りますが、貴社内にてご対応いただけますようお願いいたします。	2023/10/10追記
101	システム	現在課金、請求をいただく際に、利用明細書照会ダウンロードした際のCSVにある「データ件数」のうち、「課金対象データ件数」に対して課金、請求いただいているものと思います。第8次システム変更時に料金の課金体系でデータ件数に費用が課金される場合、この「課金対象データ件数」ではなく「データ件数」に課金されますか。	第8次システムにおいても第7次システム同様に「課金対象データ件数」に対して課金されます。ただし、第8次システムの料金は、フォーマット変更に伴い、データサイズが大幅増となった場合でも利用料金への影響を可能な限り最小限に留める料金体系とするため、課金単位を「バイトあたりの単金」ではなく、「1件あたりの単金」とします。詳細については、説明会資料の「3-5. 新フォーマット変更に伴う利用料金の考え方について」をご参照ください。	2023/10/10追記
102	システム	新フォーマットのSレコードについて、説明会資料にて既存項目の変更不要と記載があるのですが以下の認識で問題ないですか。 例：品切れデータの場合 NO 項目 11:物理レコードサイズ 249 ←設定値も変更不要 12:論理レコードサイズ 83 ←設定値も変更不要 19:物理レコードサイズ新 999 20:論理レコードサイズ新 333	ご認識のとおり、既存項目の変更は不要となっております。 「11:物理レコードサイズ」につきましては、現状1データは250バイトとなりますので、「250」で設定していただけます。新フォーマット利用時での「19:物理レコードサイズ新」も1000バイトとなりますので「1000」と設定いただけますようお願いいたします。(以下参照) なお、1データ83バイトの場合、3データで249バイトとなりますが、1レコード250バイト固定長のため、残り1バイトはスペースとします。新フォーマットも同様に1データ333バイトの場合、3データで999バイトとなりますが、1レコード1000バイト固定長のため、残り1バイトはスペースとします。 例：品切れデータの場合 NO 項目 11:物理レコードサイズ 250 12:論理レコードサイズ 83 19:物理レコードサイズ新 1000 20:論理レコードサイズ新 333	2024/1/25追記

NO	区分	想定質問	JD-NETセンターからの回答	備考
103	システム	レコード件数が増加した場合、増加したレコード分は料金の発生対象となりますか。	レコード数が増えれば、その分データ交換料が発生いたします。	2024/1/25追記
104	システム	新旧フォーマット変換確認試験にて弊社から送信するデータの内容が取引先でも確認できる認識です。そのため各取引先の事前連絡など調整したうえでのテストは不要という認識ですが、相違ないですか。	新旧フォーマット変換確認試験はJD-NET⇄貴社間での接続試験となり、取引先企業とのデータ送受信試験ではございませんので取引先企業との調整は不要となります。 試験は、JD-NETより払い出す試験CIDを利用し実施いただく形となり新フォーマットデータも試験データであれば取り揃えております。	2024/4/23追記
105	システム	【卸販売実績について】 新フォーマットでは、納入先の情報が「納入先コード」と「実納入先コード」の2つになりますが、代理店側が新フォーマット対応に切替えるにあたり、ユーザー管理コードを「納入先コード」と「実納入先コード」の2つを利用する仕様へ変更した場合、どのように旧フォーマットに変換されますか。 その場合、分割販売フォーマットは企業間での調整が必要だと鑑みると、メーカー側は2024年11月までに新フォーマットにしておくことが望ましいですか。	ご認識の通り、新フォーマット⇒旧フォーマットへの変換は、旧フォーマット項目部分を残り新フォーマット項目部分は削除されます。よって、旧フォーマット項目部分にある「納入先コード」のみが残る形となります。 新フォーマットでのデータ送受信は第8次システム(2024年11月頃)から利用開始となります。 新旧フォーマットの変換はJD-NETセンター側で実施いたしますので、メーカー様側での新フォーマット切替タイミングは調整不要となります。	2024/4/23追記
106	システム	2024年11月から、第8次システムサービス開始予定となっております。サービス開始後、3年間程度の移行期間(新旧並行期間)が設けられており、その新旧並行期間中に、システム開発を行う予定です。 頂いた資料では、「※ 2024年11月以降、新規のサブコードまたは新規のデータ識別を利用開始される場合は、旧フォーマットの利用は行わないようご注意ください。」とありますが、2024年11月以降、新規に取引先企業とJD-NETにて取引を開始する場合は、旧フォーマットで取引先情報登録の申請を実施できますでしょうか。(新規の卸コード、新規のサブコード、新規のデータ識別)	2024年11月以降で、既存サブコードで取引先企業様と取引先情報登録する場合は旧フォーマットになります。 ただし、貴社においてこれまで取引関係が1件もなかったデータ識別について 2024年11月以降に取引先情報登録を申請される場合は新フォーマットでのみ登録が可能となりますのでご留意願います。 なお、新サブコードを取得のうえ、フォーマット情報を登録する際は新フォーマットでのみ登録が可能となります。	2024/4/23追記
107	システム	新旧フォーマット変換確認試験の開始可能は日程は決まっていますか。	新旧フォーマット変換確認試験は原則、第8次システム開始後(2024年11月頃)からとなります。 なお、11月より前に先行して接続試験をご希望の場合は、JD-NETセンター運用担当までご相談ください。	2024/4/23追記
108	システム	新フォーマットでのJD環境との接続、データ取得するテストを実施するために事前に申請が必要と思いますが、申請方法が決まっているようでしたら、ご教示ください。	第8次システム開始以降、JD-NET Webシステムよりご申請が可能となります。	2024/4/23追記
109	システム	弊社の仕切書は『明細単位』です。今回の変更に関するフォーマットの追加項目欄(下記図の右側)を拝見しますと 伝票単位: No.42とNo.43項目 明細単位: No.11とNo.12項目 について順序が逆になっているようです。 『明細単位』の場合は、伝票単位同様「シュリンク包装入数」⇒「製造番号(ロットNo.) 2」の順で合っていますか。	資料に不備があり大変申し訳ございませんでした。 明細単位方式の仕切書データも伝票単位方式と同様にNo.42「製造番号(ロットNo.) 2」⇒No.43「シュリンク包装入数」の順となります。 なお、2024/4/5時点でJD-NET Webシステム上の説明会資料に修正反映済です。	2024/4/23追記
110	システム	新旧フォーマットの並行稼働期間中、受信データのフォーマットについて新・旧どちらが使用されているか、受信した際のように判別ができますか。データの内容を確認せずに判別可能ですか。	送信元企業の使用フォーマットに関わらず、貴社にてご登録いただいているフォーマット状態に基づいて、JD-NETセンターにて変換したデータを受信いただけます。そのため、ご自身が旧フォーマット使用中であれば相手先の旧/新に関わらず受信データは全て旧フォーマットとなります。 なお、取引先企業が旧フォーマット利用中なのか新フォーマット利用中なのかを判断したい際は、JD-NET Webシステムの取引先登録状況照会画面にて確認することが可能です。 詳細につきましては、JD-NET Webシステム「データフォーマット関連資料」よりダウンロード可能な「業界標準マニュアル「EDI統一データフォーマット」変更に関する説明会資料」P.29～「3-2.第8次システムにおける新フォーマット対応内容」また、P.34-35「新旧フォーマット変換について」をご確認ください。	2024/8/5追記
111	システム	2024年11月からのデータ受信は、引き続き250バイト(例:受発注)での受信継続が可能ですか。また、送信データについて、旧レコードサイズ(仕切書250バイト)で送信可能と考えてよいですか。	2024年11月16日の第8次システムサービス開始以降、2027年11月頃まで、新旧フォーマット並行期間となり、その間は旧フォーマット(250バイト)でのデータ送受信が可能です。 新フォーマットへの切替についてはデータ識別ごとに切替可能となります。 新旧フォーマット並行期間内に貴社タイミングにて新フォーマットへの切替実施をお願いします。	2024/8/5追記
112	システム	第8次システムサービス開始以降に、新規でデータ識別を増やす場合、フォーマットは旧フォーマットと新フォーマットのどちらかを選択できますか。	第8次システムサービス開始以降に、新規データ識別を利用開始する場合は、旧フォーマットは選択できず、新フォーマットのみ選択いただけます。	2024/8/5追記
113	システム	「その他データ」に関しても「卸販売データ」や「受発注データ」と同様に、並行運用期間中は新フォーマットにて拡張された部分が削除された旧フォーマットの形式で連携されますか。	ご認識のとおり、新旧フォーマット並行運用期間中は「その他データ」においてもJD-NETにて新旧フォーマットの変換を行います。	2024/8/5追記
114	システム	生物由来フォーマット運用終了までの旧フォーマット(7次フォーマット)の送信について、どのような方針が取られていますか。生物由来フォーマット運用終了までは、旧フォーマットで送信されますか。	生物由来フォーマット運用終了までは、旧フォーマットにて生物由来卸販売データの送受信を実施いただけます。 ※生物由来卸販売データに、新フォーマットは存在しません。 メーカー様は、生物由来データフォーマットの廃止までに卸販売データを使用して、生物由来業務を実施できるようにご準備をお願いします。	2024/8/5追記
115	システム	8次では、検証環境は用意されますか。	はい、検証環境を用意しております。 現在ご案内している第8次システム接続試験についても、検証環境(第8次システム接続試験環境)にて実施いただいております。	2024/7/24第8次システム説明会のQA
116	システム	URIが変わらないのに、なぜ接続テストが必要なのでしょう。	第7次システム環境と第8次システム環境においては、ご認識の通りURIは変更ございませんが、グローバルIPアドレスが変更となるため基幹EDIをお使いの会員企業は接続試験必須となります。こちらのグローバルIPアドレス変更に伴い会員企業側のFW許可設定が出来ておらず通信に失敗するケースがございますので、試験での疎通確認をお願いしております。	2024/7/24第8次システム説明会のQA
117	システム	接続の切替は11月16からその翌週でフォーマットに関しては3年間新旧利用可能ということでしょうか。	はい、ご認識の通りとなります。第8次システム切替における会員企業側の作業としては、第8次システム説明会資料の別紙① 第8次システム切替チェックリストをご参照ください。	2024/7/24第8次システム説明会のQA

NO	区分	想定質問	JD-NETセンタからの回答	備考
118	システム	8次システムから7次システムに切り戻しを行った際に接続確認テストは可能ですか。	はい、ご認識のとおり第8次システムから第7次システムに切り戻しを行った際に接続確認テストは可能となります。	2024/7/24第8次システム説明会のQA
119	システム	WEB申請を11/9までに行わないと、その後は、第8次システムを利用出来ないとのことでしょうか。当社はWEB EDIを使用しております。	説明の中で申し上げたWeb申請とは、取引先情報登録申請やアカウント登録申請、接続試験申請といった申請業務を指しております。第8次システム利用に際しては、特段申請は不要となります。 なお、Web-EDI業務については11/15(金)迄は現状と変わりになく第7次システム側でご利用いただき、11/16(土)からは第8次システム側でご利用いただけます。	2024/7/24第8次システム説明会のQA
120	システム	2024年11月の第8次システム稼働時、グローバルIPアドレスを利用していなければX通信のURLもファイルレイアウトも変更無しという認識で大丈夫でしょうか。	はい、ご認識の通り、X通信のURLもファイルレイアウトも変更無しとなります。	2024/7/24第8次システム説明会のQA
121	システム	移行においてメーカー側で障害があった場合、1社のみ8次→7次への切り戻しは不可という認識で正しいですか。	個社ごとの第8次システムから第7次システムへの切戻しは不可となります。	2024/7/24第8次システム説明会のQA
122	システム	8次システムへの切り替え時には、15日の7次送信後に8次用データの送信までにピンポイントでのIPアドレス設定変更が必要ですか。	FWやPP等IPアドレスの設定を複数持てない場合は、11/15(金)の第7次システムにおけるデータ送信後、接続先として第8次システム設定を指定の上、データ送信をいただきますようお願いいたします。 ※FWやPP等でIPアドレスの設定を複数持てる場合は事前の設定をお願いいたします。 なお、第8次接続試験環境と第8次システム環境のグローバルIPアドレスは同一となるため、第8次システム接続試験の中で疎通確認の実施をお願いいたします。	2024/7/24第8次システム説明会のQA
123	システム	2025年4月1日に切り替える予定ですが、その場合は接続テストは2025年でも間に合いますか。	第8次システム接続試験については、ご案内している期間内（2024/7/16(火)～9/27(金)）での実施をお願いします。 第8次システム接続試験は11/16(土)の第8次システムサービス開始に伴う疎通確認を目的としたテストとなり、一方で新旧フォーマット変換確認試験は新フォーマット利用に伴う正常性確認を目的としたテストとなります。 2025/4/1に新フォーマットに切り替える際の新旧フォーマット変換確認試験については、2025/1～2025/3の実施でも問題ございません。	2024/7/24第8次システム説明会のQA
124	システム	9月27日までの接続試験のほか、翌年度以降に新フォーマットに対応したシステム変更を実施した場合、改めて別途の通信テストは実施可能ですか。	はい、新フォーマット切替時には新フォーマット利用に伴う正常性確認を目的とした新旧フォーマット変換確認試験の実施が必要となり、JD-NET Webシステムから試験の申請が可能です。	2024/7/24第8次システム説明会のQA
125	システム	8次システムへの各社からの本番接続先切替の対応は、11/16（土曜）の12時以降に実施することになる理解でよろしいですか。コンティンジェンシープランの判断は12時までに実施されますか。	各会員企業による第8次システムへの接続先切替は、各会員の業務日に応じて実施いただくこととなります。 そのため、11/16(土) 08:00に第8次システムをご利用いただく会員もいれば、翌営業日の11/18(月) 08:00にご利用いただく会員もおられるかと思えます。 なお、コンティンジェンシープラン（切戻し）の判断は11/16(土) 12:00に判断する計画でございます。	2024/7/24第8次システム説明会のQA
126	システム	8次切り替え時には、文字コード切替も対応必須ですか。現状、EBCDICの場合、SJISに変更必要ですか。	第8次システムサービス開始時には、文字コード切替は必須ではございません。 新フォーマットがShift-JISコードのみの対応となりますので、文字コードの切替も新フォーマットの切替と同じ3年間（2027/11迄）の中で切替えていただくこととなります。	2024/7/24第8次システム説明会のQA
127	システム	貴社が第8次システムに切り替えるタイミングで、弊社側サーバ（IPアドレス）を変更したいと考えておりますが、貴社側に何か影響ありますか。IP登録、IP制限などされていますか。	会員企業側のIPアドレス変更作業は、JD-NETシステムに影響ございません。	2024/7/24第8次システム説明会のQA
128	システム	継続して8次システムをWEB EDIで使いますが、特別、申請等は必要なく、そのまま使用できるという理解でよいですか。	はい、第8次システム利用に際しては特段申請は不要となります。	2024/7/24第8次システム説明会のQA
129	システム	11/16は折り返し試験が完了した後は通常の発注データの送信は可能という認識でよいですか。	はい、11/16(土) 07:00から第8次システムでEDIデータの送受信可能となります。	2024/7/24第8次システム説明会のQA
130	システム	接続試験のURLと本番のURLは違いますが、FW設定の確認になりますか。	はい、第8次システム接続試験環境と第8次システム本番環境のURLは異なりますが、第8次接続試験環境と第8次システム本番環境のグローバルIPアドレスは同一となりますので、FWで通信を阻害していないかどうかは8次接続試験内でご確認いただけます。	2024/7/24第8次システム説明会のQA
131	システム	8次接続試験はいつ頃実施する必要がありますか。	第8次システム接続試験については、2024/7/16(火)～2024/9/27(金)の通常運用時間帯での実施をお願いします。 なお、基幹EDIをお使いの会員企業は第8次システム接続試験の実施は必須をお願いいたします。	2024/7/24第8次システム説明会のQA
132	システム	11/16以降も旧フォーマットを使用する場合、文字コードの切替はEBCDICのまま問題ないですか。	はい、旧フォーマット利用の場合であれば、第8次システムサービス開始以降もEBCDICのまま問題ございません。ただし、新フォーマットがShift-JISコードのみの対応となりますので、こちらは並行稼働期間となる3年間（2027/11迄）の中で切替えが必要となります。	2024/7/24第8次システム説明会のQA
133	システム	URLが変わらないということは、接続試験に関しては接続先のURLを変更してテストする必要がありますが、接続試験が正常完了した場合は、11月16日の本番切替時、弊社側で設定変更は特に不要という認識でよいですか。	はい、第7次システム本番環境と第8次システム本番環境の接続先情報(URI)は同一となりますため、ご認識の通り、設定変更不要で問題ございません。ただしグローバルIPアドレスは第7次システム本番環境と第8次システム本番環境と異なりますので、FW等での許可設定が必要な際には事前に設定変更をお願いします。 ※第8次システム接続試験環境と第8次システム本番環境のグローバルIPアドレスは同一のため、第8次システム接続試験が正常完了していれば問題ございません。	2024/7/24第8次システム説明会のQA
134	システム	2024年11月の8次システム開始時に7次システムに影響がでる可能性はないと考えてよいですか。	2024/11/16(土)をもって、7次システムが8次システムに切り替わります。 そのため、11/16 07:00以降は7次システムへは接続不可となり、JD-NETシステム利用の会員は全会員8次システムへの接続となります。	2024/7/24第8次システム説明会のQA
135	システム	未受信データは移行対象との事ですので、11月18日（月）未受信データは、いつも通り受信すればよいですか。	はい、ご認識の通り、第7次システム側で未受信データがある際は、11/16(土)以降は第8次システム側で未受信データの受信が可能となります。	2024/7/24第8次システム説明会のQA
136	システム	一部の切り戻しについての質問です。8次システムへデータ送信後にもし7次システムへ切戻す事態になった場合、送信済みデータはJD側で担保してもらえますか。切戻し時、送信済みデータの8次から7次への移行は誰が行いますか。	第8次システム側で処理された集配信データについては、切戻し後の第7次システムへ反映(第8次システム→第7次システムへの移行)の予定です。ただし、障害の内容が集配信データの整合を損なう事象である場合には、会員企業間での確認/再送などの対応を依頼させていただきます可能性がございます。	2024/7/24第8次システム説明会のQA

NO	区分	想定質問	JD-NETセンターからの回答	備考
137	システム	「別紙②_新フォーマット切替チェックリスト」の資料において、すべての会員企業向けの留意事項として、「8次システムサービス開始後に新規でサブコード/データ識別を追加する際は、新フォーマットでの運用をお願いします。」とありますが、これは、サブコード/データ識別を登録する場合だけの話ですか。また、新規で追加されたデータ識別は新フォーマットでの受信しきれないですか。	新フォーマットでの運用のお願いについては、ご認識の通りサブコード/データ識別を新規で追加登録する場合のケースを指しております。また、新データ種別（分割販売、製品回収）についても新フォーマットのみに対応となりますため、新フォーマットでの受信しきれません。	2024/7/24第8次システム説明会のQA
138	システム	A社（旧フォーマット）からB社（新フォーマット）に送信される際に、新フォーマット分の半角スペースが付与されるという説明でしたが、全角項目にも半角スペースが付与されるという認識でよいですか。	はい、旧→新の新旧交換の際には、ご認識の通り全角項目にも半角スペースが付与されて送信されます。	2024/7/24第8次システム説明会のQA
139	システム	「第8次システム説明会資料_本編」P50につきまして、サブコード単位/データ識別単位で新フォーマットへの切替を追加すると4パターンという認識でよいですか。	はい、サブコード単位/データ識別単位での新フォーマット切替も可能でございます。	2024/7/24第8次システム説明会のQA
140	システム	「第8次システム説明会資料_本編」のP51の説明で、8次システム開始後に新たにデータ交換をするようになった場合（新規メーカーとの取引開始等）、旧フォーマットは使用できませんか。	いえ、既に旧フォーマットのサブコード/データ識別で運用している場合は、新規取引先の旧/新にかかわらず、旧フォーマットでのご利用が可能です。	2024/7/24第8次システム説明会のQA
141	システム	新フォーマットへの切替が完了するまで、旧フォーマットを使用することになりますが、旧フォーマットの使用についてWeb申請が必要ですか。	いえ、旧フォーマットの使用についてはWeb申請不要です。	2024/7/24第8次システム説明会のQA
142	システム	「【JD-NET】第8次システム説明会資料_本編」の説明会資料は、どこからダウンロードが可能ですか。	各種変更関連資料（説明会資料、アーカイブ動画）は、JD-NET Webシステム内メニューバー上段「第8次システム更改関連資料」および、トップページの「第8次システム更改関連資料」のページリンクよりダウンロードいただけます。	2024/7/24第8次システム説明会のQA
143	システム	新フォーマットから旧フォーマットへの切戻しは不可とのことですが、最悪はシステムの再改修が必要な場合もあると思います。その際を想定し、切戻し可に見直しをお願いします。全体の切り替え管理が難しい、という場合、それを前提とし、例えば3年目からは切戻し不可として頂く、なども併せて検討いただきたく存じます。	会員企業側でやむを得ず新フォーマットから旧フォーマットに切戻しが必要となった際は、JD-NETセンター運用担当までご相談をお願いします。	2024/7/24第8次システム説明会のQA
144	システム	JX手順向きの新旧フォーマット変換確認試験はどのように行ったらよいですか。どちらも基幹システムにシームレスにつながる仕組みを想定いただき、ご提案いただければ助かります。	新旧フォーマット変換確認試験については、会員⇄JD-NETセンター間でのテストとなりますのでJD-NET Webシステム上で試験申請をしていただくことで会員企業側の任意のタイミングで試験の実施が可能です。	2024/7/24第8次システム説明会のQA
145	システム	「第8次システム説明会資料_本編」の6-2節 新旧フォーマット変換(2/2)において、旧⇒新の場合、レコード長をブランクで付加して新フォーマットに変換し、とありますが、数値項目はゼロ埋めでしょうか。	いえ、JD-NETセンターでの旧⇒新の変換処理の内容としては、追加項目については全てブランク埋め（半角スペース）となります。	2024/7/24第8次システム説明会のQA
146	システム	旧項目で利用できるShift-Jisコードを「第8次システム説明会資料_本編」の6-5節でご案内いただきました。弊社の製品でその表に含まれていない半角括弧「」を含むものがあり、旧項目の製品カナ名に設定しております。7次システムまで特に問題になっておりませんでした。8次システムでも問題ないですか。	JD-NETセンターとしては表で定義した内容以外は保証できかねますのでご了承ください。	2024/7/24第8次システム説明会のQA
147	システム	11月ではALL旧フォーマットのまの場合の企業として、最低限やらないといけないことは接続試験だけでよいですか。	第8次システム接続試験の実施だけで問題ございません。詳細は「別紙①_第8次システム切替チェックリスト」をご参照ください。	2024/7/24第8次システム説明会のQA
148	システム	新旧フォーマット変換確認試験の<受信試験>について、受信できるデータにはどのようなデータがセットされていますか。もし、ダメデータがセットされているのであれば、弊社システムに取り込むことはできないと思いますので、何を検証するためのテストになりますか。	JD-NETセンターが提供するテストデータについては、型・桁を保証したサンプルデータとなっております。業務連携を意図した試験を確認したい場合などは、会員企業側でもデータを設定することが可能となっておりますので貴社にてテストデータの作成をお願いします。	2024/7/24第8次システム説明会のQA
149	システム	新フォーマット利用申請に関して、旧フォーマットを利用し続けている間は特に申請を行う必要はないですか。	はい、旧フォーマットの利用については特段申請不要です。	2024/7/24第8次システム説明会のQA
150	システム	新旧フォーマット変換確認試験においてテストデータを投入する際 WEB-EDI画面から行うということでしたが、いままでWEB-EDIを使っていなかった場合は、その利用申請も必要ですか。「システム利用情報登録」のメニューで行えばよいですか。	Web-EDIの利用申請は不要です。新旧フォーマット確認試験申請後、Web-EDIアカウントが払い出されますので、そちらをアカウントを用いてテストデータの設定をお願いします。※JD-NET側で用意した試験データを利用する場合は上記操作は不要です。	2024/7/24第8次システム説明会のQA
151	システム	新旧フォーマット並行稼働期間中の新旧フォーマット変換(「第8次システム説明会資料_本編」6-2節)はJD-NET様で各企業のデータ種別毎の切替状況に応じて自動的に実施いただけますか。それとも企業から依頼が必要ですか。	各会員企業のデータ識別の切替状況（フォーマット登録状況）に応じて、JD-NETセンター側で変換処理を行っております。そのため、会員企業からの変換依頼などは不要となります。	2024/7/24第8次システム説明会のQA
152	システム	新フォーマット切替後の旧フォーマットへの切戻しは不可とのことでしたが、新旧フォーマット並行稼働期間中においても切戻しはできないという認識でよいですか。	はい、新フォーマットから旧フォーマットへの切戻しは原則不可とさせていただきます。	2024/7/24第8次システム説明会のQA
153	システム	第8次システム(接続試験)接続先情報(7月16日～9月27日)の件で再度確認させていただきます。接続先を変更して、GBIPアドレスを203.182.229.118に変更後折り返し試験後に以下の(3)(4)は必要ですか。 (3) 折返試験終了後、接続先をJD-NET第7次システムに切り戻します。 (4) 第7次システムに切り戻し後、折返試験を実施します。	第8次システム接続試験完了時は、再度第7次システムで通常のEDI業務を行うことになるかと考えておりますので、第7次システムでの業務影響を最小限におさえるために(3)、(4)の折返試験の実施もお願いしております。	2024/7/24第8次システム説明会のQA
154	システム	「第8次システム説明会資料_本編」P54の試験基本情報の登録ですが、仕切書の選択について、明細単位、伝票単位どちらかしか選択できませんか。	はい、どちらかをご選択の上、試験申請をお願いします。	2024/7/24第8次システム説明会のQA
155	システム	「第8次システム説明会資料_本編」P51の「○EBCDICでデータ変換を行っている会員企業」について質問です。文字コードについてはShift-JISコードへの変更が必要となります。と記載されています。弊社はEBCDICでデータ変換を行っていますが、文字コードについても、3年間の猶予があるという認識でよいですか。	はい、旧フォーマット利用の場合であれば、第8次システムサービス開始以降もEBCDICのままでも問題ございません。ただし、新フォーマットがShift-JISコードのみの対応となりますので、並行稼働期間となる3年間（2027/11迄）の中で切替えをお願いいたします。	2024/7/24第8次システム説明会のQA

NO	区分	想定質問	JD-NETセンターからの回答	備考
156	システム	新旧フォーマット変換確認試験において、例えば卸からメーカーに送信想定のレストランデータを送信した際には、卸が変更した内容を卸自身が確認しますか。その場合、何を正解として確認しますか。	ご認識の通り、新旧フォーマット変換確認試験では、自社が送信したデータを相手先企業として確認することが可能です。確認内容としては、意図した通りのデータが相手企業として受信できていることをご確認ください。	2024/7/24第8次システム説明会のQA
157	システム	新旧フォーマット変換確認試験申請について、データ種ごとに複数回申請できる…という理解でよいですか。(例：受発注は11月、品切れは12月)	はい、新旧フォーマット変換確認試験申請はデータ種ごとに複数回申請可能です。	2024/7/24第8次システム説明会のQA
158	システム	2024/7/16～9/27までの8次接続試験と、「第8次システム説明会資料_本編」P53に記載の新旧フォーマット変換確認試験は何が違いますか。	第8次システム接続試験は11/16(土)の8次システムサービス開始に伴う疎通確認を目的としたテストとなり、一方で新旧フォーマット変換確認試験は新フォーマット利用に伴う正常性確認を目的としたテストとなります。	2024/7/24第8次システム説明会のQA
159	システム	「第8次システム説明会資料_本編」のP56 試験用相手先ダミー企業のアカウント情報についてですが、こちらは試験申請を行った後の照会画面からのみの確認(申請後に発行される)になりますか。	はい、ご認識の通りでございます。	2024/7/24第8次システム説明会のQA
160	システム	全角文字は機種依存除くJIS第1,2水準ということですが、それ以外の例えばJIS第3水準などの文字が入った場合はどうなりますか。	新フォーマットの追加項目において、Shift-JISの機種依存文字を除いたJIS第1水準およびJIS第2水準以外が設定された際は、設定項目において文字化けが発生する可能性があります。	2024/7/24第8次システム説明会のQA
161	システム	新フォーマット導入時に新旧フォーマット変換確認試験をダミー企業で実施とありましたが取引先が新フォーマットになる際の対応は不要ですか。JD-NET上の新旧変換は新フォーマット導入時の登録申請に基づいてJD-NET側で変換がされるという認識でよいですか。	取引先が新フォーマットになる際には、特段対応不要です。JD-NET上の新旧変換は、ご認識の通り新フォーマット導入時の登録申請に基づいてJD-NET側で変換を実施します。	2024/7/24第8次システム説明会のQA
162	システム	ダミー企業のアカウントですが、こちらは会員企業単位で発行されるものですか。	はい、会員企業単位で発行されます。	2024/7/24第8次システム説明会のQA
163	システム	新フォーマット完全移行のタイミングはまだ検討中のとのことですが、どのくらい前に発表されますか。	時期は未定となりますが、業界団体と協議の上決定し周知いたします。	2024/7/24第8次システム説明会のQA
164	システム	8次システム開始後に新規でサブコード/データ識別を追加する際は新フォーマットでの運用をお願いします、とありますが、開始後の意味は全体スケジュールの11月16日からなのか、自社の切り替え予定日の開始日なのか、どちらになりますか。	「第8次システム開始後」は、2024/11/16(土)以降を指しております。	2024/7/24第8次システム説明会のQA
165	システム	新フォーマットで送信されたデータを旧フォーマットで受け取る場合、新フォーマットで追加された項目の情報は失われますか。後ほど削られた項目を受け取ることは可能ですか。	新フォーマットで送信されたデータを旧フォーマットで受け取る場合は、新フォーマットで追加された項目の情報は失われてしまいます。削られた項目を受け取ることはできない仕様となっております。	2024/7/24第8次システム説明会のQA
166	システム	EBCDICでデータを送受信していますが並行稼働期間中に卸様が新フォーマットに切替しShift-JISで送信された場合、こちらが受信するデータはデータ変換処理で自動的にEBCDICに変換される認識であっていますか。こちらが新フォーマットに切替しShift-jisで送信した場合まだ旧フォーマットでEBCDICで送受信されている卸様へのデータもEBCDICに自動変換されますか。	新旧フォーマット並行稼働期間中は、ご認識の通り文字コードも変換されます。Shift-JIS→EBCDIC、EBCDIC→Shift-JISどちらも変換されます。	2024/7/24第8次システム説明会のQA
167	システム	JD-NETシステムでの新旧変換タイミングはセンター受信時ですか。配信時ですか。例えば4/1から新フォーマットで受信したい場合、送信側が3/31に旧フォーマットで送信したデータは、4/1も旧フォーマットで配信されるのですか。	夜間処理で切り替わるため送信側が3/31に旧フォーマットで送信した場合、そのデータが3/31時点で未受信となっていたら、4/1からは新フォーマットの形で受信可能です。	2024/7/24第8次システム説明会のQA
168	システム	業界標準マニュアルにおいて、追加項目で*が付加されていない任意項目について、数字は「0」埋めがスペース埋めなどルールはございますか。	特段ルールはございませんのでスペース埋めをお願いします。※Web-EDIはCSVでカンマ区切りですので、何も入力しなくて問題ございません。	2024/7/24第8次システム説明会のQA
169	システム	新フォーマットの切替日の登録はいつから可能ですか。	2024/11/16(土) 07:00の第8次システムサービス開始後から登録可能となります。	2024/7/24第8次システム説明会のQA